

# Catalogue DC/POS

EDITION 2016



Badges

Datacard®

Entrust Datacard™

© 2015 Entrust Datacard Corporation. All rights reserved.

DATA CARD GROUP IS NOW ENTRUST DATA CARD

IDENTIFICATION PAR BADGES

## Ingram Micro S.A.S France

---

Ingram Micro SAS est l'une des filiales européennes d'Ingram Micro Inc, leader mondial de la distribution de solutions, de produits et de services informatiques. En 1989, une filiale française est créée à Lesquin. Ingram Micro Europe dispose d'une division DC/POS, implantée en France - à Montigny-le-Bretonneux 78 - en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal et dans les pays nordiques. La division DC/POS propose, à travers un réseau de revendeurs et d'intégrateurs spécialisés, quatre grandes familles de produits :

### Capture de données

Des solutions pour l'enregistrement de données et de contrôles divers dans les secteurs du point de vente, de la santé, de la gestion de biens,... Ces matériels conviennent également dans la gestion d'entrepôts, d'inventaires, de suivi en logistique, en industrie, en agro-alimentaire, même en milieu difficile et extrême. Une gamme complète de lecteurs, PDA et terminaux destinés à la logistique, à l'industrie, aux points de vente, au transport, aux centres de distribution, à la santé, des solutions pour badges, pour l'identification, la traçabilité par la capture et l'impression de codes à barres, la mobilité et les points de vente.

### Impression d'étiquettes

Des matériels pour la réalisation et l'impression d'étiquettes suivant les impératifs des applications :

- Impression transfert thermique ou thermique direct en fonction de la durée de vie requise de l'étiquetage, impression en noir ou en couleur
- Largeur de l'étiquette en fonction du produit à identifier : du tube de prélèvement biologique ou du composant d'un sous-ensemble mécanique à la palette d'entrepôt
- Environnement : bureau ou environnement difficile avec poussière, humidité et température extrême
- Avec un personnel sédentaire ou mobile.

### Points de vente

Des solutions complètes pour équiper des points de vente, que ce soit de la vente au détail ou des moyennes, grandes surfaces et hyper-marchés. Une sélection de matériels dédiés – imprimantes thermiques/matricielles/jet d'encre/multifonction, terminaux point de vente, scanners, tiroirs caisse, affichage client – pour choisir selon les impératifs de vos clients.

### Création et impression de badge PVC

Imprimantes couleur, recto-verso avec ou sans personnalisation électrique ou magnétique ou biométrique avec ou sans lamination et une large gamme d'accessoires porte-badges pour la réalisation de cartes sécuritaires, professionnelles, événementielles, administratives, d'abonnement, de fidélité, de transport,...

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour rendre votre métier plus facile.

Merci pour votre fidélité et votre confiance.

L'Equipe Ingram Micro DC/POS.

## Pourquoi choisir Ingram Micro comme partenaire ?

---

- 1** Notre site web : [www.ingrammicro.fr](http://www.ingrammicro.fr) vous donne la disponibilité des produits et vous permet de passer votre commande 7j/7 et 24h/24.
- 2** Une équipe de commerciaux terrain est disponible pour vous apporter le support dont vous pourriez avoir besoin chez votre client. Cette équipe est assistée de commerciaux sédentaires pour vous donner références, prix et disponibilité sur les matériels commercialisés par Ingram Micro DC/POS.
- 3** Nous pouvons vous faire bénéficier de remises préférentielles pour vos affaires courantes et étudier des prix spéciaux pour une volumétrie importante ou des projets.
- 4** Une ouverture de compte en ligne simplifiée avec un service de crédit à votre écoute pour la mise en place de financement ou d'une ligne de crédit en fonction de vos besoins.
- 5** Avec notre plateforme logistique centralisée, nous avons un stock important de matériels livrables rapidement pour répondre à vos demandes.
- 6** Nous vous offrons la possibilité de réserver des produits spécifiques pour une demande régulière dans le cadre d'un marché.
- 7** Un service marketing pour vous aider à concevoir des actions marketing appropriées au développement de vos ventes.
- 8** Avec les Séminaires Prestiges, Ingram Micro DC/POS et ses partenaires constructeurs viennent dans votre région vous présenter leurs solutions innovantes dans le domaine de l'identification automatique et la traçabilité.
- 9** Grâce à notre programme ISV, nous mettons à la disposition de notre réseau de revendeurs plus de 10.000 éditeurs de logiciels qui peuvent compter sur Ingram Micro en tant que grossiste de produits informatiques.
- 10** Nous pouvons mettre à votre disposition pour une durée déterminée du matériel pour test dans le cadre de validation d'un marché.
- 11** Une cellule export est là pour répondre aux demandes des marchés de l'Afrique du Nord.
- 12** Un service avant-vente saura vous conseiller sur le meilleur choix en fonction des exigences de votre client.
- 13** Un service après-vente est là pour répondre aux besoins de réparations tout en respectant les conditions des constructeurs.

## Datacard® SD160



### ■ CARACTERISTIQUES

L'imprimante de cartes Datacard® SD160 offre toutes les fonctions nécessaires pour bien débiter votre programme de cartes. Tout comme le reste de la gamme SD, la SD160 est la parfaite combinaison entre technologie, qualité d'impression et économie.

Avec sa fonction réinscriptible, l'encodage en ligne, le ruban UV et sa facilité d'utilisation, l'imprimante SD160 répond à tous vos besoins tout en préservant votre budget.



### ■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : sublimation
- Vitesse couleur YMCKT : 150 cph
- Vitesse monochrome : 500 cph
- Fonction réinscriptible
- Bac d'entrée : 100 cartes
- Bac de sortie : 25 cartes
- Interface : USB
- Garantie : 24 mois retour atelier (tête incluse nombre de passages illimité)

### ■ OPTIONS & ACCESSOIRES

- Bac d'entrée : 200 cartes
- Bac de sortie : 100 cartes
- Encodeur de piste magnétique



Fonction réinscriptible

### ■ REFERENCES

- 510685-001 : SD160 Printer, Simplex, Bac d'entrée 100 cartes
- 510685-002 : SD160 Printer, Simplex, Bac d'entrée 100 cartes, encodeur piste magnétique

Pour toutes informations complémentaires : [www.ingrammicro.fr](http://www.ingrammicro.fr)

## Datacard® SD260/SD360



### ■ CARACTERISTIQUES

Une multitude d'innovations dans une seule imprimante. Une simplicité d'utilisation accessible à tous : icônes intuitives, écran LCD et panneau de configuration tactile. La nouvelle technologie d'impression TrueMatch™ garantit l'adéquation entre les couleurs sur l'écran et celles sur les cartes. Le pilote d'impression haute-fidélité utilise la toute dernière technologie Microsoft® XPS et améliore ainsi nettement la vitesse et la qualité d'image. L'entraîneur de cartes TruePick™ permet de charger les cartes fines ou standard de façon précise, sans aucun réglage.

### ■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : Sublimation
- Vitesse couleur YMCKT : jusqu'à 200 c/h
- Vitesse couleur YMCKT-K : jusqu'à 155 c/h (SD360)
- Vitesse monochrome : jusqu'à 830 c/h
- Introduction : bac d'entrée 100 cartes
- Interfaces : USB & Ethernet
- Fonction réinscriptible
- Tru Credential (avec import/export de base de données)
- Bac de rejet (SD360)
- Garantie : 30 mois retour atelier (Tête incluse nbre de passages illimité)

### ■ OPTIONS & ACCESSOIRES

- Encodage de piste magnétique
- Encodage de puce contact/sans contact
- Bac d'entrée de 200 cartes
- Bac de sortie de 100 cartes

### ■ REFERENCES

- 535500-002 : SD260 simple face
- 535500-004 : SD260 simple face + encodeur magnétique
- 506339-001 : SD360 double face
- 506339-002 : SD360 double face + encodeur magnétique



Pour toutes informations complémentaires : [www.ingrammicro.fr](http://www.ingrammicro.fr)

## Datacard® SR200/SR300



### ■ CARACTERISTIQUES

Utilisant la technologie du retransfert, les SR200/SR300 peuvent imprimer des cartes couleur de très belle qualité sur une grande variété de matériaux. Un lamineur est disponible en option ainsi qu'un encodeur de piste magnétique. La SR360 imprime en recto/verso.



### ■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : Retransfert
- Vitesse couleur SR200 : jusqu'à 90 c/h
- Vitesse couleur SR300 : jusqu'à 120 c/h (1 face)
- Introduction : bac d'entrée 100 cartes
- Bac de réception : 100 cartes
- Interfaces : USB & Ethernet
- Garantie : 24 mois retour atelier (Tête incluse nbre de passages illimité)

### ■ OPTIONS & ACCESSOIRES

- Lamineur simple face LM200
- Lamineur double face LM300
- Encodage magnétique
- Encodage de puce contact/sans contact

### ■ REFERENCES

- 534722-003  
SR200 simple face
- 534718-002  
SR300 double face

Pour toutes informations complémentaires : [www.ingrammicro.fr](http://www.ingrammicro.fr)

## Datacard® SP25 Plus



### ■ APPLICATIONS

Modèle double fonction avec la capacité d'impression de cartes couleur ou monochrome et la technologie de cartes réinscriptibles. Peu coûteuse, elle est la solution idéale pour de petits volumes et des applications manuelles, avec la garantie de couleurs vives et éclatantes, de codes à barres précis. Les cartes réinscriptibles peuvent être effacées et réinscrites plus de 500 fois.



### ■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : Sublimation + réinscriptible
- Jusqu'à 120 cph
- Interface : USB
- Garantie : 24 mois retour atelier (Tête incluse nbre de passages illimités)

### ■ OPTIONS & ACCESSOIRES

- Encodage magnétique : ISO 1, 2, 3 modèle avec encodeur magnétique
- Encodage puce contact et sans contact
- Chargeur automatique de 100 cartes

### ■ REFERENCES

- SP25CUSB  
SP25 simple face
- SP25CIATUSB  
SP25 simple face + encodeur magnétique



Fonction réinscriptible

Pour toutes informations complémentaires : [www.ingrammicro.fr](http://www.ingrammicro.fr)

## Datacard® SD460



### ■ REFERENCES

- 507428-001 : Y090434 : SD460 Printer Duplex 100-Card Input Hopper
- 507428-002 : Y090433 : SD460 Printer Duplex 100-Card Inp. Hopper incl. ISO Magn. Str.

### ■ APPLICATIONS

Le SD460 vous offre ce qu'il y a de mieux pour l'émission de cartes quelle que soit l'application. Riche de nombreuses fonctionnalités et en flexibilité, la SD460 combine encodage, impression et lamination en un seul passage. De nouveaux laminats et l'impression tactile brevetée sont de nouveaux atouts pour vos programmes de cartes.



La fonction tactile améliore la sécurité, en créant une surimpression sur la carte que vous pouvez voir et sentir au touché, rendant les tentatives de falsifications impossibles.



### ■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Impression couleur et monochrome recto verso avec une station de lamination
- Jusqu'à 200 cartes par heure en couleur (YMCK) et lamination une face
- Jusqu'à 185 cartes par heure en couleur (YMCK), lamination une face et impression tactile
- Jusqu'à 175 cartes par heure recto-verso (YMCK-K) et lamination une face
- Jusqu'à 150 cartes par heure recto-verso (YMCK-K), lamination une face et impression tactile
- Chargeur 100 cartes
- Bac de sortie 100 cartes
- Bac de rejet 10 cartes
- Garantie 30 mois (tête incluse)
- USB & Ethernet

### ■ OPTIONS & ACCESSOIRES

- 2<sup>ème</sup> lamineur
- Chargeur 200 cartes
- Impression tactile
- Encodage magnétique
- Encodage puce contact et sans contact

Pour toutes informations complémentaires : [www.ingrammicro.fr](http://www.ingrammicro.fr)

## Consommables Datacard

Datacard®			Nbre de faces									
Réf. Datacard	Réf. Ingram	Désignation	SD160	SP260	SD360 & SD460	SP200	SP300	SP26 & SP25 Plus	SP35 & SP35 Plus	SP35 (SP35 Plus)	SP75 & SP75 Plus	
<b>Rubans Film couleur TrueColours multi-panneaux</b>												
534100-003	-	YMCKFT	± 300	■								
534000-112	Y090341	YMCKT	± 125									
534000-002	-	YMCKT	± 250	■	■							
534000-003	Y090270	YMCKT	± 500	■	■							
534000-006	Y090303	YMCKT-KT	± 300		■							
568971-001	Y090030	YMCK	± 1000			■	■					
568971-002	Y090263	YMCKK	± 750				■					
568971-004	Y090276	YMCKPO	± 750				■					
<b>Rubans film monochromes</b>												
534000-010	-	KTT	± 750	■	■	■						
532000-052	-	Noir (HQ)	± 500	■	■							
532000-053	Y090279	Noir (HQ)	± 1500	■	■							
552954-604	Y090023	Noir (HQ)	± 500									
532000-002	Y090340	K noir	± 1500	■	■							
<b>Films transfert</b>												
568971-103	Y090042	Film retransfert	± 1000			■	■					
<b>Films transparents de protection renforcée</b>												
562753-401	Y090031	Pleine surface - ép. 25 µ	± 300								■	





[www.ingrammicro.fr](http://www.ingrammicro.fr)

**Datacard<sup>®</sup>**

## Pour nous contacter :

### **Ingram Micro DC/POS**

25, rue Michaël Faraday

78180 Montigny le Bretonneux - France

Tél. : 0825 825 825

Pour l'international : +33 359018800 - Poste 7575

Email : [aidc-pos@ingrammicro.com](mailto:aidc-pos@ingrammicro.com)

Site : [www.ingrammicro.fr](http://www.ingrammicro.fr)

Siren 344 658 117 - ape 4651Z - TVA Fr FR50344658117

**INGRAM**  
MICRO