

Catalogue DC/POS

EDITION 2017



Identifier,
vérifier,
trier,
détecter,
les yeux
fermés.

DATALOGIC
THE VISION IS YOURS



Label

Terminaux / Lecture



CAPTURE DE DONNÉES

Ingram Micro S.A.S France

Ingram Micro SAS est l'une des filiales européennes d'Ingram Micro Inc, leader mondial de la distribution de solutions, de produits et de services informatiques. En 1989, une filiale française est créée à Lesquin. Ingram Micro Europe dispose d'une division DC/POS, implantée en France - à Montigny-le-Bretonneux 78 - en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal et dans les pays nordiques. La division DC/POS propose, à travers un réseau de revendeurs et d'intégrateurs spécialisés, quatre grandes familles de produits :

Capture de données

Des solutions pour l'enregistrement de données et de contrôles divers dans les secteurs du point de vente, de la santé, de la gestion de biens,... Ces matériels conviennent également dans la gestion d'entrepôts, d'inventaires, de suivi en logistique, en industrie, en agro-alimentaire, même en milieu difficile et extrême. Une gamme complète de lecteurs, PDA et terminaux destinés à la logistique, à l'industrie, aux points de vente, au transport, aux centres de distribution, à la santé, des solutions pour badges, pour l'identification, la traçabilité par la capture et l'impression de codes à barres, la mobilité et les points de vente.

Impression d'étiquettes

Des matériels pour la réalisation et l'impression d'étiquettes suivant les impératifs des applications :

- Impression transfert thermique ou thermique direct en fonction de la durée de vie requise de l'étiquetage, impression en noir ou en couleur
- Largeur de l'étiquette en fonction du produit à identifier : du tube de prélèvement biologique ou du composant d'un sous-ensemble mécanique à la palette d'entrepôt
- Environnement : bureau ou environnement difficile avec poussière, humidité et température extrême
- Avec un personnel sédentaire ou mobile.

Points de vente

Des solutions complètes pour équiper des points de vente, que ce soit de la vente au détail ou des moyennes, grandes surfaces et hyper-marchés. Une sélection de matériels dédiés – imprimantes thermiques/matricielles/jet d'encre/multifonction, terminaux point de vente, scanners, tiroirs caisse, affichage client – pour choisir selon les impératifs de vos clients.

Création et impression de badge PVC

Imprimantes couleur, recto-verso avec ou sans personnalisation électrique ou magnétique ou biométrique avec ou sans lamination et une large gamme d'accessoires porte-badges pour la réalisation de cartes sécuritaires, professionnelles, événementielles, administratives, d'abonnement, de fidélité, de transport,...

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour rendre votre métier plus facile.

Merci pour votre fidélité et votre confiance.

L'Equipe Ingram Micro DC/POS.

Pourquoi choisir Ingram Micro comme partenaire ?

- 1** Notre site web : www.ingrammicro.fr vous donne la disponibilité des produits et vous permet de passer votre commande 7j/7 et 24h/24.
- 2** Une équipe de commerciaux terrain est disponible pour vous apporter le support dont vous pourriez avoir besoin chez votre client. Cette équipe est assistée de commerciaux sédentaires pour vous donner références, prix et disponibilité sur les matériels commercialisés par Ingram Micro DC/POS.
- 3** Nous pouvons vous faire bénéficier de remises préférentielles pour vos affaires courantes et étudier des prix spéciaux pour une volumétrie importante ou des projets.
- 4** Une ouverture de compte en ligne simplifiée avec un service de crédit à votre écoute pour la mise en place de financement ou d'une ligne de crédit en fonction de vos besoins.
- 5** Avec notre plateforme logistique centralisée, nous avons un stock important de matériels livrables rapidement pour répondre à vos demandes.
- 6** Nous vous offrons la possibilité de réserver des produits spécifiques pour une demande régulière dans le cadre d'un marché.
- 7** Un service marketing pour vous aider à concevoir des actions marketing appropriées au développement de vos ventes.
- 8** Avec les Séminaires Prestiges, Ingram Micro DC/POS et ses partenaires constructeurs viennent dans votre région vous présenter leurs solutions innovantes dans le domaine de l'identification automatique et la traçabilité.
- 9** Grâce à notre programme ISV, nous mettons à la disposition de notre réseau de revendeurs plus de 10.000 éditeurs de logiciels qui peuvent compter sur Ingram Micro en tant que grossiste de produits informatiques.
- 10** Nous pouvons mettre à votre disposition pour une durée déterminée du matériel pour test dans le cadre de validation d'un marché.
- 11** Une cellule export est là pour répondre aux demandes des marchés de l'Afrique du Nord.
- 12** Un service avant-vente saura vous conseiller sur le meilleur choix en fonction des exigences de votre client.
- 13** Un service après-vente est là pour répondre aux besoins de réparations tout en respectant les conditions des constructeurs.

DATALOGIC JOYA TOUCH



■ APPLICATIONS

Point de ventes/ Inventaire/ Contrôle d'Accès : Doté de fonctionnalités innovantes telle que la charge par induction, la fonction charge ultra-rapide et la technologie SoftSpot™ qui facilite les opérations de scan, le Joya Touch est un terminal polyvalent, idéal pour les applications de point de ventes.



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **Joya Touch Basic Handheld** : Réf. 911350023 - 802.11 a/b/g/n CCX v4, MP 2D Imager w/ Green Spot, Full Touch, WEC7, 512 MB RAM/512 MB Flash, Grey/Red
 - **Joya Touch Basic Basic** : Réf. 911350024 - Pistol-Grip, 802.11 a/b/g/n CCX v4, MP 2D Imager w/ Green Spot, Full Touch, WEC7, 512 MB RAM/512 MB Flash, Grey/Red/Red
 - **Joya Touch P** : Réf. 911350015 - 802.11 A/B/G/N CCX 4, Bluetooth 4, MP 2D Imager w/ Green Spot, Handheld, Full Touch, WEC7, 512MB RAM/1GB Flash+4GB, Grey/Red
 - **Joya Touch P** : Réf. 911350013 - 802.11 A/B/G/N CCX 4, Bluetooth 4, MP 2D Imager w/ Green Spot, Pistol Grip, Full Touch, WEC7, 512MB RAM/1GB Flash+4GB, Grey/Red/Red
 - **Dock** : Réf. 91ACC0043 - Dock : Joya Touch 3-Slot Cradle - Fixation mural
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC DL-Axist



■ APPLICATIONS

Point de ventes/ Transport & Logistique/Services : Doté de la technologie SoftSpot™, d'un écran entièrement tactile et d'une grande robustesse industrielle, le nouveau PDA DL-Axist, sous Android, est idéal pour les applications de mobilité sur le terrain.



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **DL-Axist Full Touch PDA** : Réf. 944600005 - 3G/4G HSPA+ NA, 802.11 a/b/g/n CCX v4, Bluetooth v4.0 & NFC, 1GB RAM/8 GB Flash, Multi-purpose 2D Imager w Green Spot, Android v4
 - **DL-Axist Full Touch PDA** : Réf. 944600003 - 3G/4G HSPA+ WW/no NA, 802.11 a/b/g/n CCX v4, Bluetooth v4.0 & NFC, 1GB RAM/8 GB Flash, Multi-purpose 2D Imager w Green Spot, Android v4
 - **DL-Axist Full Touch PDA** : Réf. 944600001 - 802.11 a/b/g/n CCX v4 +MIMO, Bluetooth v4.0 & NFC, 1GB RAM/8 GB Flash, Multi-purpose 2D Imager w Green Spot, Android v4
- Garantie 1 an


Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC MEMOR X3



■ APPLICATIONS

Point de ventes/ Industrie/Logistique/Pharmacies : Compact et léger le Memor X3 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités. Robuste et polyvalent, il offre un large choix de modèles.



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **Memor X3** : Réf. 944250001 - Memor X3, Batch, 128 MB RAM/512 MB Flash, 624 MHz, 25-key Numeric, Linear Imager with Green Spot, Windows CE Core 6.0
 - **Memor X3** : Réf. 944250005 - Memor X3, 802.11 a/b/g/n CCX V4, Bluetooth®, 256 MB RAM/512 MB Flash, 806 MHz, 25-key Numeric, 2D Imager with Green Spot, Windows CE Pro 6.0
 - **Memor X3** : Réf. 944250004 - Memor X3, 802.11 a/b/g/n CCX V4, Bluetooth®, 256 MB RAM/512 MB Flash, 806 MHz, 25-key Numeric, Laser with Green Spot, Windows CE Pro 6.0
 - **Dock, single slot** : 94A150058
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC FALCON X3+



■ APPLICATIONS

Industrie/ Logistique : Le terminal portable Falcon™ X3+ offre le meilleur en termes de robustesse, ergonomie, performances informatiques et technologies de lecture. Il est spécialement conçu pour les environnements difficiles, nécessitant une visibilité des transactions en temps réels. En outre, il est compatible pour les applications vocales.



TERMINAUX
PORTABLES

■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **Falcon X3+ Pistol Grip** : Réf. 945250054 - 802.11 a/b/g/n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 52-Key Alpha Numeric, Auto ranging Laser (XLR), Windows CE 6.0
 - **Falcon X3+ Pistol Grip** : Réf. 945250052 - 802.11 a/b/g/n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 52-Key Alpha Numeric, High Performance Laser w Green Spot, Windows CE 6.0
 - **Falcon X3+ Pistol Grip** : Réf. 945250057 - 802.11 a/b/g/n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29-Key Numeric, Extended Range Imager (XLR), Windows CE 6.0
 - **Dock, Single Slot, FalconX3 w/USB Type-B w/PWR Sup** : Réf. 94A150057
- Garantie 1 an


Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC LYNX



■ APPLICATIONS

Point de ventes/ pharmacies/Services : Le PDA Lynx associe technologie de point dans un format ultra compact, tenant dans une poche. Fiable et robuste, il est la solution idéale pour les applications de mobilité sur le terrain.



PDA

■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **Lynx with Bluetooth v2.0** : Réf. : 944400006 - 802.11 b/g/n CCX v4, 2D Imager, Camera 3MPixel, Windows Embedded Handheld 6.5, 256 MB RAM/512 MB Flash, 46-Key QWERTY
 - **Lynx with Bluetooth v2.0** : Réf. 944400000 - 802.11 a/b/g/n CCX V4, Bluetooth®, 256 MB RAM/512 MB Flash, 806 MHz, 25-key Numeric, 2D Imager with Green Spot, Windows CE Pro 6.0
 - **Lynx with Bluetooth v2.0** : Réf. 944400004 - 802.11 b/g/n CCX v4, Std Laser, Windows Embedded Handheld 6.5, 256 MB RAM/512 MB Flash, 46-Key QWERTY
 - **Lynx with Bluetooth v2.0** : Réf. 944400002 - 802.11 b/g/n CCX v4, 2D Imager, Camera 3MPixel, Windows Embedded Handheld 6.5, 256 MB RAM/512 MB Flash, 27-Key Numeric
- Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr



DATALOGIC RIDA™ DBT6400 - Modèle Retail et Santé



■ APPLICATIONS

Point de ventes/Santé : Petit et ergonomique, le RIDA™ DBT6400 tient parfaitement dans la main et arbore un design moderne et élégant. Il est l'outil idéal pour se connecter aux appareils mobiles.

LECTEUR IMAGER
INSTINCTIF



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **DBT6400** : Réf. : DBT6400-BK - BT Pocket 2D Area Imager, Black, interfaces : USB COM, USB-OEM, clavier USB, IP50, poids : 85 g, lecture : instinctive
 - **DBT6400** : Réf. : DBT6400-HC - BT Pocket 2D Area Imager, Healthcare, interfaces : USB COM, USB-OEM, clavier USB, IP50, poids : 85 g, lecture instinctive
 - **C-6000** : Réf. : CHR-DBT60-BK - Charger Only Base, Black
 - **C-6000** : Réf. : CHR-DBT60-HC - Charger Only Base, Healthcare
- Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC TOUCH TD1100



■ APPLICATIONS

Point de vente / Industrie / Bureautique / Logistique : Nouveau lecteur de contact Imager offrant d'excellentes performances de lecture à un prix très compétitif.

LECTEURS MANUEL
AU CONTACT



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **Kit Touch TD1100 65 Lite avec câble USB** : Réf. : TD1120-BK-65K1 - 1D - USB/RS-232/KBW/Wand - Distance de lecture instinctive : 0-15 cm
 - **Kit Touch TD1100 90 Lite avec câble USB** : Réf. : TD1120-BK-90K1 - *Idem réf. TD1120-BK-65K1*
- Garantie 5 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC QUICKSCAN I QW2100



■ APPLICATIONS

Point de vente / Bureautique : Lecteur entrée de gamme doté d'une grande agressivité de lecture ainsi que d'une longue ligne de scan et un grand angle de lecture.

LECTEUR IMAGER
INSTINCTIF



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **QUICKSCAN 2170-BK** : Réf. QW2170-BKK2S-RM - 1D - Interfaces : RS-232 / Keyboard Wedge - IP42 - Poids 119 grs - Filaire - Distance de lecture - Instinctive 0-60 cm
 - **QUICKSCAN 2120-BK** : Réf. QW2120-BKK12S-RM - *Idem Réf. QW2170-BKK2S-RM - Interface USB*
- Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC QUICKSCAN I 2100



■ APPLICATIONS

Point de vente / Bureautique : La gamme Quickscan™ I 2131 offre d'excellentes performances de lecture pour une utilisation sur point de vente et dans la bureautique.

LECTEUR IMAGER
INSTINCTIF



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **QuickScan I QD2131** : Réf. QD2131-BKK3S - 1D - Interfaces : USB / RS-232 / Keyboard Wedge - IP42 - Scanner : 190 g /base: 150 g - Filaire - Lecture instinctive - Garantie 5 ans
- **QuickScan QBT2131** : Réf. QBT2131-BK - *Idem Réf. QD2131-BKK3S sauf 1D/2D - Bluetooth: 25 m - Garantie 3 ans*
- **QuickScan QM2131 Kit USB** : Réf. QM2131-BK-433K1 - *Idem Réf. QD2131-BKK3S sauf Radio 433Mhz : 25 m - Garantie 3 ans*

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC QUICKSCAN I 2400



■ APPLICATIONS

Point de vente / Bureautique / Secteur médical : La gamme QuickScan™ I 2400 2D Imager, spécialement conçue pour répondre aux besoins de lecture standards des différents secteurs d'activité, offre d'excellentes performances de lecture sur les codes 1D et 2D, tout en conservant un prix très compétitif.

LECTEUR IMAGER
INSTINCTIF



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **QuickScan QD2430 Kit USB :** Réf. QD2430-BKK1 - 1D/2D - Interfaces : USB/RS-232/Keyboard Wedge Multi-Interface - IP42 - 145,0 g - Filaire - Instinctive - Garantie 5 ans
- **QuickScan QBT2430, Kit USB :** Réf. QBT2430-BK-BTK1 - *Idem Réf. QD2430-BKK1 sauf Bluetooth : 25 m - Scanner : 200 g/base : 230 g - Garantie 3 ans*
- **QuickScan Mobile QM2430 433 MHz, Kit USB :** Réf. QM2430-BK-433K1 - *Idem Réf. QD2430-BKK1 sauf Radio 433Mhz : 25 m - Scanner : 200 g/base : 230 g - Garantie 3 ans*

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC HERON HD3100 / HD3400



■ APPLICATIONS

Combinant élégance et technologie avancée pour le point de vente, le Heron Imager offre d'importantes performances de lecture. Son allure associée à ses façades lumineuses aux couleurs multiples offre un design moderne et innovant de part ces matériaux, ainsi que de son haut-parleur polyphonique.

LECTEURS
MANUELS



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **Heron HD3430 2D Kit USB Noir :** Réf. : HD3430-BKK1B - 1D/2D - USB/RS-232/Keyboard Wedge Multi-Interface - IP40 - 150 g - Filaire - Lecture : instinctive
 - **Heron HD3430 2D Kit USB Blanc :** Réf. : HD3430-WHK1B - *Idem réf. : HD3430-BKK1B*
 - **Heron HD3130 Kit USB Noir :** Réf. : HD3130-BKK1B - *Idem réf. : HD3430-BKK1B - Sauf 1D*
 - **Heron HD3130 Kit USB Blanc :** Réf. : HD3130-WHK1B - *Idem réf. : HD3430-BKK1B - Sauf 1D*
- Garantie 5 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC GRYPHON I 4100 et modèles Santé



■ APPLICATIONS

Point de vente / Industrie / Logistique / Secteur médical : La gamme Gryphon I associe de nombreuses caractéristiques, des performances exceptionnelles de lecture, de robustesse et d'ergonomie (existe en blanc). Les modèles destinés au secteur médical sont dotés de coques « Disinfectant Ready ».

LECTEURS IMAGER
INSTINCTIFS



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **Kit Gryphon I GD4130 (Incl. Lecteur et câble USB) Noir :** Réf. : GD4130-BKK1 - 1D - USB/RS-232/KBW/Wand - Lecture instinctive : 2-80 cm - Performance : 270 scan/sec
 - **Kit Gryphon I GM4130 (Incl. Lecteur, Base et câble USB) Noir :** Réf. : GM4130-BK-433K1 - 1D - USB/Radio - Lecture instinctive : 2-80 cm
 - **Gryphon I GD4130, Healthcare :** Réf. : GD4130-HC - 1D - USB/RS-232/KBW/Wand Emulation Multi-Interface - Lecture instinctive : 2-80cm
- Existe en version Bluetooth - Portée 30 m

Garantie 5 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC GRYPHON I 4400 2D et modèles Santé



■ APPLICATIONS

Point de vente / Industrie / Logistique / Secteur médical : Les Gryphon I GD4400 permettent la lecture en mouvement, offrant ainsi une ergonomie optimale et des performances de lecture inégalées. Dotés d'un système de visée 4 points avec croix centrale, ils sont disponibles en version filaire ou Bluetooth ou Radio 433 Mhz et également en version Healthcare.

LECTEURS IMAGER
INSTINCTIFS



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **Kit Gryphon I GD4430 (Avec câble USB) Noir :** Réf. : GD4430-BKK1 - 1D/2D - Interfaces : USB/RS-232/KBW Multi-Interface - Lecture instinctive : 0-40 cm
- **Kit Gryphon I GD4430 avec Base permanente (Avec câble USB) Noir :** Réf. : GD4430-BKK1B - *Idem Réf. GD4430-BKK1*
- **Gryphon I GD4430 Healthcare :** Réf. : GD4430-HC - 1D/2D - USB/RS-232/KBW/Wand Emulation Multi-Interface - Lecture instinctive : 0-40 cm

Garantie 5 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC GAMME POWERSCAN 9500 RETAIL



■ APPLICATIONS

Point de vente : La célèbre famille de lecteur industriel PowerScan s'agrandit avec une nouvelle gamme entièrement dédiée aux points de ventes. Robuste, doté de la radio STAR Cordless System™ de Datalogic et de la capacité à lire des codes-barres cachés, incluant les codes-barres Digimarc, la gamme PowerScan 9500-RETAIL Imager assure un fonctionnement fiable pour toutes les activités du point de ventes.

LECTEURS INDUSTRIELS
AREA IMAGER 2D



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **Powerscan Retail PD9530 :** Réf. PD9530-BK-RTK10 - Noir Kit USB. Kit comprenant lecteur et câble CAB-524 (câble USB type A torsadé), interfaces : RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface, IP65, poids : 300 grs
- **Powerscan Retail PD9530 :** Réf. PD9530-BK-RTK20 - Noir Kit RS-232. Kit comprenant lecteur et câble CAB-434 (9. femelle torsadé), interfaces : RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface, IP65, poids : 300 grs
- **Powerscan Retail PBT9530 :** Réf. PBT9500-BK-RTK10 - Bluetooth - Noir - Kit USB comprenant lecteur, base, câble CAB-438 (câble USB type A torsadé) et alimentation, interfaces : RS-232 / USB / Keyboard Wedge, IP65 - Poids 380 grs - Plus de 90m / Bluetooth 3.0,
- **Powerscan Retail PBT9530 :** Réf. PBT9500-WH-RTK10 - Bluetooth - Blanc - Kit USB comprenant lecteur, base, câble CAB-438 (câble USB type A torsadé) et alimentation, interfaces : RS-232 / USB / Keyboard Wedge, IP65 - Poids 380 grs - Plus de 90m / Bluetooth 3.0
- **Powerscan Retail PM9500 :** Réf. PM9500-BK433-RTK10 - Noir Kit USB. Kit comprenant lecteur, base, câble CAB-438 et alimentation, interfaces : Keyboard Wedge, RS-232; Rs-485, USB, IP65, poids 380 grs, Plus de 90m / Bluetooth 3.0
- **Powerscan Retail PM9500 :** Réf. PM9500-BK-DK433-RT - Noir avec écran et clavier, batterie amovible. Lecteur seul. Station de base (BC 9030-BK-433-BP), câble CAB-438 et alimentation (8-0935) et cordon secteur (6003-0940), interfaces : Keyboard Wedge, RS-232; Rs-485, USB, IP65, poids 380 grs, Plus de 90m / Bluetooth 3.0

Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC GAMME POWERSCAN 9500

■ APPLICATIONS



Industrie/Logistique : Doté des dernières avancées technologiques Datalogic en termes d'optique et de design, la gamme PowerScan™ 9500 associe capacités de lecture omnidirectionnelle, typique des lecteurs Area Imager, et caractéristiques d'optiques exceptionnelles. Le résultat est un lecteur capable de lire tous types de codes 1D et 2D indépendamment de leur orientation, et ce, du contact à plus d'un mètre, selon la résolution du code. Le PowerScan 9500 est disponible en version filaire, sans fil Bluetooth v3.0 ou Radio propriétaire STAR2.0 433 MHz (avec écran et claviers en option). Les modèles sont également déclinés en version DPM pour la lecture des codes marqués directement sur les objets.

LECTEURS INDUSTRIELS
AREA IMAGER 2D



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **Powerscan D9530 STD 5VDC :** Réf. PD9530 - Interfaces : RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface, IP65, poids 330 grs, Bluetooth : 100 m
- **Powerscan D9530 H.PERF 5VDC :** Réf. PD9530-HP - Interfaces : RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface, IP65, poids 330 grs, Bluetooth : 100 m
- **Powerscan D9530 H.PERF 10-30VDC :** Réf. PD9530-HPE - Interfaces : RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface, IP65, poids 330 grs, Bluetooth : 100 m
- **Powerscan PBT9530 :** Réf. PBT9500-RB - Interfaces : RS-232 / USB / Keyboard Wedge , IP65, poids 380 grs, Bluetooth : plus de 90m
- **Powerscan PBT9530-HP :** Réf. PBT9500-HPRB - Interfaces : RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface, IP65, poids 330 grs, Bluetooth : 100 m
- **BC9030 :** Réf. BC9030-BT - Base/Charger BT Multi-Interface
- **Powerscan PM9500 :** Réf. PM9500-433RB - Interfaces : Keyboard Wedge; RS-232; Rs-485; USB, IP65, poids 380 grs, Bluetooth : 100 m
- **Powerscan PM9500-HP/D :** Réf. PM9500-DHP433RB - Interfaces : RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface, IP65, poids 400 grs, Bluetooth : 100 m
- **Powerscan PM9500-HP :** Réf. PM9500-HP433RB - Interfaces : RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface, IP65, poids 330 grs, Bluetooth : 100 m
- **BC9030 :** Réf. BC9030-433 - Base Station/Charger, 433 MHz, Multi-Interface
- **Powerscan Bluetooth PBT9500 :** Réf. PBT9500-DPMRBK10EU - Kit USB. Kit comprenant lecteur, câble CAB-438, Station de base BC9030-BT et alimentation, Interfaces : RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface, IP65, poids 330 grs, portée radio : 433 MHz ou 910 MHz
- **PowerScan PM9500 :** Réf. PM9500-DPM433RBK10 - Lecteur avec câble CAB-438, USB Kit, Base Station BC9030-433, Interfaces : RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface, IP65, poids 330 grs, portée radio : 433 MHz ou 910 MHz

Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DATALOGIC GAMME POWERSCAN 9300



■ APPLICATIONS

Industrie/Logistique : Conçu pour résister à des conditions d'utilisation les plus extrêmes, les lecteurs Powerscan 9300 combinent technologie laser, robustesse et capacité de lecture longue distance pour les applications industrielles.

LECTEURS INDUSTRIELS
AREA IMAGER 2D



■ REFERENCES & SPECIFICATIONS

- **PowerScan Laser PD9330** : Réf. PD9330-ARK1 - Auto Range, Multi-Interface. Kit USB comprenant lecteur et câble CAB 524, IP65, poids : 375 grs, lecture instinctive
 - **PowerScan Laser PD9330** : Réf. PD9330-K1 - Standard Range, Multi-Interface. Kit USB comprenant lecteur et câble CAB 524, IP65, poids : 375 grs, lecture instinctive
 - **PowerScan Laser Bluetooth PBT9300** : Réf. PBT9300-ARRBK10EU - Auto Range, Removable Battery. Kit USB comprenant lecteur, base (BC 90306BT), câble CAB-438 et alimentation, IP65 - Poids 435 grs - Plus de 100m / Bluetooth 3.0
 - **PowerScan Laser Bluetooth PBT9300** : Réf. PBT9300-RB - Removable Battery. Kit USB comprenant lecteur, base (BC 90306BT), câble CAB-438 et alimentation, IP65 - Poids 405 grs - Plus de 100m / Bluetooth 3.0
 - **PowerScan Laser PM9300** : Réf. PM9300-AR-433RBK10 - 433MHz, Auto Range, Removable Battery. Kit USB comprenant lecteur, base (BC 90306BT), câble CAB-438 et alimentation, IP65, poids 380 grs, Plus de 90m / Bluetooth 3.0
 - **PowerScan Laser PM9300** : Réf. PM9300-433RBK10 - 433MHz, Standard Range, Removable Battery. Kit USB comprenant lecteur, base (BC 90306BT), câble CAB-438 et alimentation, IP65, poids 400 grs, Plus de 90m / Bluetooth 3.0
 - **PowerScan Laser PM9300** : Réf. PM9300-DK433RB - 433MHz, Standard Range, Removable Battery avec écran et clavier. Lecteur seul. Station de base (BC 9030-BK-433-BP), câble CAB-438 et alimentation (8-0935) et cordon secteur (6003-0940), IP65, poids 400 grs, Plus de 90m / Bluetooth 3.0
 - **PowerScan Laser PM9300** : Réf. PM9300-DK-AR433RB - 433MHz, Auto Range, Removable Battery avec écran et clavier. Lecteur seul. Station de base (BC 9030-BK-433-BP), câble CAB-438 et alimentation (8-0935) et cordon secteur (6003-0940), IP65, poids 380 grs, Plus de 90m / Bluetooth 3.0
- Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr



EASEOFCARE Programme de Services

Le nouveau Programme de Services Datalogic a pour objectif :

- De simplifier la gestion de votre business
- D'améliorer vos produits à long terme
- De vous impliquer dans un partenariat et non dans une simple transaction de vente
- D'augmenter votre satisfaction
- De réduire le coût total de propriété

Datalogic offre une gamme complète de services après-vente destinés à protéger les investissements que vous avez réalisés dans nos produits mobiles. Ces programmes permettent d'améliorer l'efficacité de vos systèmes de capture de données, de réduire le besoin de maintenance et les coûts d'assistance, en vous garantissant une productivité et une rentabilité maximisées.

Qu'est-ce que EASEOFCARE ?

EASEOFCARE, le nouveau service offert par Datalogic a été amélioré pour fournir de nouveaux bénéfices au meilleur rapport qualité prix. Parmi ces nouveaux avantages, Datalogic offre désormais lors de la vente de ses produits, des contrats de couverture de 1, 3 et 5 ans. De plus, tous les programmes Ease of Care pour les terminaux mobiles prennent en charge la maintenance des logiciels Wavelink TE et Avalanche pendant toute la durée du contrat.





www.ingrammicro.fr

 **DATALOGIC**

Pour nous contacter :

Ingram Micro DC/POS

25, rue Michaël Faraday

78180 Montigny le Bretonneux - France

Tél. : 0825 825 825

Pour l'international : +33 359018800 - Poste 7575

Email : aidc-pos@ingrammicro.com

Site : www.ingrammicro.fr

Siren 344 658 117 - ape 4651Z - TVA Fr FR50344658117

INGRAM
MICRO