

Catalogue DC/POS

EDITION 2017



MEILLEURE ADÉQUATION À
VOS BESOINS

MEILLEURE CONNEXION À
VOTRE RÉSEAU

MEILLEURE CONNEXION À
VOS APPLICATIONS



Imprimantes

PDA's &
Terminaux



Lecteurs de
codes à barres

IMPRESSON CARTES ET ÉTIQUETTES

IDENTIFICATION PAR BADGES

LECTURE DE CODES À BARRE

CAPTURE ET TRAITEMENT DE DONNÉES

Ingram Micro S.A.S France

Ingram Micro SAS est l'une des filiales européennes d'Ingram Micro Inc, leader mondial de la distribution de solutions, de produits et de services informatiques. En 1989, une filiale française est créée à Lesquin. Ingram Micro Europe dispose d'une division DC/POS, implantée en France - à Montigny-le-Bretonneux 78 - en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal et dans les pays nordiques. La division DC/POS propose, à travers un réseau de revendeurs et d'intégrateurs spécialisés, quatre grandes familles de produits :

Capture de données

Des solutions pour l'enregistrement de données et de contrôles divers dans les secteurs du point de vente, de la santé, de la gestion de biens,... Ces matériels conviennent également dans la gestion d'entrepôts, d'inventaires, de suivi en logistique, en industrie, en agro-alimentaire, même en milieu difficile et extrême. Une gamme complète de lecteurs, PDA et terminaux destinés à la logistique, à l'industrie, aux points de vente, au transport, aux centres de distribution, à la santé, des solutions pour badges, pour l'identification, la traçabilité par la capture et l'impression de codes à barres, la mobilité et les points de vente.

Impression d'étiquettes

Des matériels pour la réalisation et l'impression d'étiquettes suivant les impératifs des applications :

- Impression transfert thermique ou thermique direct en fonction de la durée de vie requise de l'étiquetage, impression en noir ou en couleur
- Largeur de l'étiquette en fonction du produit à identifier : du tube de prélèvement biologique ou du composant d'un sous-ensemble mécanique à la palette d'entrepôt
- Environnement : bureau ou environnement difficile avec poussière, humidité et température extrême
- Avec un personnel sédentaire ou mobile.

Points de vente

Des solutions complètes pour équiper des points de vente, que ce soit de la vente au détail ou des moyennes, grandes surfaces et hyper-marchés. Une sélection de matériels dédiés – imprimantes thermiques/matricielles/jet d'encre/multifonction, terminaux point de vente, scanners, tiroirs caisse, affichage client – pour choisir selon les impératifs de vos clients.

Création et impression de badge PVC

Imprimantes couleur, recto-verso avec ou sans personnalisation électrique ou magnétique ou biométrique avec ou sans lamination et une large gamme d'accessoires porte-badges pour la réalisation de cartes sécuritaires, professionnelles, événementielles, administratives, d'abonnement, de fidélité, de transport,...

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour rendre votre métier plus facile.

Merci pour votre fidélité et votre confiance.

L'Equipe Ingram Micro DC/POS.

Pourquoi choisir Ingram Micro comme partenaire ?

- 1** Notre site web : www.ingrammicro.fr vous donne la disponibilité des produits et vous permet de passer votre commande 7j/7 et 24h/24.
- 2** Une équipe de commerciaux terrain est disponible pour vous apporter le support dont vous pourriez avoir besoin chez votre client. Cette équipe est assistée de commerciaux sédentaires pour vous donner références, prix et disponibilité sur les matériels commercialisés par Ingram Micro DC/POS.
- 3** Nous pouvons vous faire bénéficier de remises préférentielles pour vos affaires courantes et étudier des prix spéciaux pour une volumétrie importante ou des projets.
- 4** Une ouverture de compte en ligne simplifiée avec un service de crédit à votre écoute pour la mise en place de financement ou d'une ligne de crédit en fonction de vos besoins.
- 5** Avec notre plateforme logistique centralisée, nous avons un stock important de matériels livrables rapidement pour répondre à vos demandes.
- 6** Nous vous offrons la possibilité de réserver des produits spécifiques pour une demande régulière dans le cadre d'un marché.
- 7** Un service marketing pour vous aider à concevoir des actions marketing appropriées au développement de vos ventes.
- 8** Avec les Séminaires Prestiges, Ingram Micro DC/POS et ses partenaires constructeurs viennent dans votre région vous présenter leurs solutions innovantes dans le domaine de l'identification automatique et la traçabilité.
- 9** Grâce à notre programme ISV, nous mettons à la disposition de notre réseau de revendeurs plus de 10.000 éditeurs de logiciels qui peuvent compter sur Ingram Micro en tant que grossiste de produits informatiques.
- 10** Nous pouvons mettre à votre disposition pour une durée déterminée du matériel pour test dans le cadre de validation d'un marché.
- 11** Une cellule export est là pour répondre aux demandes des marchés de l'Afrique du Nord.
- 12** Un service avant-vente saura vous conseiller sur le meilleur choix en fonction des exigences de votre client.
- 13** Un service après-vente est là pour répondre aux besoins de réparations tout en respectant les conditions des constructeurs.

ZEBRA MC40



NOUVEAU : OS ANDROID LOLLIPOP

CIBLES MARCHÉS
Ventes guidées,
localisation d'article



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Le MC40 offre un design tendance et élégant capable de rivaliser avec les produits grand public les plus populaires à l'extérieur et avec les produits de pur design industriel à l'intérieur - durabilité de classe entreprise, sécurité et ensemble complet de fonctionnalités, y compris lecture de codes-barres et lecteur de pistes magnétiques intégré.

■ REFERENCES

- MC40N0-SCG3R00 - MC40 Terminal, WLAN, 4.3" Capacitive, Android 4.1.2, Mémoire 1G RAM + 8G Flash, Rear Camera
- MC40N0-SCG3RM0 - MC40 Terminal, WLAN, 4.3" Capacitive, Android 4.1.2, Mémoire 1G RAM + 8G Flash, Rear Camera, MSR

- CRDMC40XX-1000R - Cradle de charge uniquement
- PWRS-124306-01R - Alimentation
- 25-MCXUSB-01R - Câble micro USB
- SG-MC40HLSTR-01R - Etui de ceinture

Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-MC40XX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA MC45



EXISTE EN VERSION NFC

CIBLES MARCHÉS
Services sur site, sécurité, Services
de santé, logistique



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Peu importe si vous êtes une petite ou moyenne entreprise ou dans un marché émergent, votre personnel de terrain effectue des réparations d'équipements, de la prise de commande ou le ramassage et la livraison des expéditions, ils ont tous une chose en commun : ils sont votre point de contact quotidien avec vos clients.

■ REFERENCES

- KT-MC4597A-BSC - MC45 Kit Standard composé de - PDA, Bandoulière, Bloc Alim, câble Micro USB pour syncro et chargement
- KT-MC4597A-TBLTP - MC45 Kit composé de - PDA Bandoulière, Chargeur 1 position, Bloc Alim, câble Micro USB pour syncro et chargement
- KT-MC4597A-VHCL - MC45 Kit Véhicule composé de - PDA, Bandoulière, Chargeur 1 position, Bloc Alim, câble Micro USB pour syncro et chargement. Chargeur embarqué, Câble de chargement automatique, Etui de ceinture, Batterie de remplacement

Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-MC45XX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA MC67



CIBLES MARCHÉS
Livraison, Intervention en temps
réel, Contrôle et recette en
clientèle



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Offrez à vos équipes de livraison directe en magasin la capacité d'accéder à des données d'expédition essentielles et le pouvoir d'agir sur le terrain. Avec le robuste MC67 doté de la technologie 3.75G HSPA, vos employés sont en mesure de mener à bien toutes leurs tâches, qu'ils travaillent dans les ventes ou dans les services.

■ REFERENCES

- MC67NA-PBABFD00300 - HSPA+, 802.11a/b/g/n, Imager, 512MB/2Go, Azerty, WM6.5 FR, 1.5X
- MC67NA-PDABFD00500 - HSPA+, 802.11a/b/g/n, Imager, Camera, 1Go/8Go, Azerty, WM6.5 FR, 1.5X
- MC67NA-PDADAA00500 - HSPA+, IMAGER, 8MP CAMERA, ANDROID, QWERTY, 1/8Go, 1.5X

Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-MC67XX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA TC55



CIBLES MARCHÉS
Maintenance, services,
merchandising et ventes de
terrain, services de santé



HSPA

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Le TC55 tire parti des dernières avancées technologiques, de l'attrait esthétique et de la convivialité des produits grand public mais, contrairement à ces derniers, il intègre des fonctions de capture de données et est conçu pour résister à l'utilisation et à l'usure en environnement industriel, d'où une meilleure fiabilité sur le terrain.

NOUVEAU : Android avec options GMS « Google Mobility Service

■ REFERENCES

• TC55BH-JC11ES - Android JB non GMS, HSPA, WLAN+NFC, 1GB/8GB, Linear Imager, 8MP, Std Batt.,

• TC55BH-J011EE - Android JB non GMS, HSPA, WLAN+NFC, 1GB/8GB, 8MP, Ext. Batt.,

• TC55BH-J011ES - Android JB non GMS, HSPA, WLAN+NFC, 1GB/8GB, 8MP, Std Batt.,

Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-TC55XX-3C00

• CRDUNIV-55-5000R - Cradle 5 pos sans alimentation

• CUPTC55XX-1000R - Insert pour le Cradle

• SSBL-TC55XX-30 - Contrat base surclassé 3 ans casse incluse

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA TC51/56



CIBLES MARCHÉS
Retail, Field Service, Transports et
Logistique



HSPA

■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Le TC51 et TC56 sont deux terminaux mobiles tactiles sous Android, de nouvelle génération au design raffiné et d'une productivité infaillible. Ils se positionnent dans le segment milieu de gamme du portefeuille mobilité de Zebra, avec un ensemble de nouvelles fonctionnalités comme son écran 5 pouces HD, sa conception ergonomique avec forme factor de type smartphone, assez petit pour tenir dans votre poche, mais largement assez grand pour le conseil à la vente et la gestion des stocks. Ils sont dotés de connexion sans fil rapide et fiable à l'intérieur comme à l'extérieur. Le TC51 inclut une fonction Wi-Fi pour une utilisation indoor tandis que le TC56

intègre en plus la 4G LTE offrant une connexion à la fois dans les locaux ou sur le terrain. Ils permettent aussi la capture et le traitement de documents complets grâce à SimulScan Document (un composant de Mobility DNA), ils disposent d'une batterie haute capacité Power Decision+ remplaçable à chaud avec 14 heures d'autonomie...

Nouveau : OS Android 6.x (Marshmallow) avec ou sans GMS avec la capacité à supporter les futures mises à jour de l'OS. Inclut la Suite Mobility DNA (Outils logiciels proposés par Zebra pour transformer Android en un système d'exploitation professionnel.

■ REFERENCES

• TC510K-1PAZU2P-A6 - TC51 PREM WLAN 5" 2/16Go 2D

• TC510K-2PAZU2P-A6 - TC51 PREM WLAN 5" 2/16Go 2D

• CRD-TC51-5SETH-01 - TC51/56 Chargeur Ethernet 5 puits

• KT-TC51-TRG1-01 - TC51/56 kit poignée-gachette avec protection eksosquelette

• SAC-TC51-4SCHG-01 - TC51/56 Chargeur 4 batteries

• SG-TC51-HLSTR1-01 - TC51/56 Etui souple

• CRD-TC51-1SCU-01 - TC51/56 Chargeur simple USB

Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-TC51XX-3C00

• TC56DJ-1PAZU2P-A6 - TC56 PR WWAN NFC 5" 2Go RAM 2D 16Go SE4710 4300MAh VOIP GMS

• TC56DJ-1PAZU4P-A6 - TC56 PREM WWAN NFC 5" 4Go GMS 32Go FL 2D SE4710 4300MAh MM PTT

• TC56DJ-2PAZU2P-A6 - TC56 PR WWAN NFC 5" 2Go RAM 2D 16Go SE4710 4300MAh PTT VOIP

• TC56DJ-2PAZU4P-A6 - TC56 PREM WWAN NFC 5" 4Go RAM 32Go

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr



ZEBRA ET50 / ET55

CIBLES MARCHÉS

Maintenance, services, merchandising et ventes de terrain, services de santé



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

La tablette ET50/ET55 allie l'esthétique d'une tablette grand public à un éventail complet de fonctionnalités professionnelles requis pour accroître la productivité du personnel des entreprises, et garantit un retour sur investissement. Vos collaborateurs apprécient les lignes élégantes d'une tablette personnelle, tandis que vous bénéficiez d'une tablette tout terrain conçue pour durer, d'une autonomie exceptionnelle, de fonctions de capture de données professionnelles rapides et fiables, qu'il s'agisse de codes à barres 1D et 2D, de photos ou d'étiquettes NFC, ainsi que d'une sécurité d'entreprise et d'une gestion centralisée. Que les utilisateurs travaillent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, notre gamme étendue d'accessoires professionnels facilite la personnalisation de la tablette pour répondre à quasiment tout besoin métier. Disponible en format d'écran 8" ou 10"

■ REFERENCES

- CRD-ET5X-1SCOM1 / ET5X Bloc de charge et communication 1 position, HDMI, Ethernet, 3 Ports USB MC2100
- K-MC2180-CS01E-CRD - MC2180 WLAN Kit Imageur avec batterie Standard CE6 CORE + 256 Mo RAM, 256 Mo ROM, ENG, Bandoulière, Chargeur simple, Câble USB, et bloc Alimentation
- K-MC2100-CS01E-CRD - MC2100 Batch, Kit Imageur linéaire avec batterie standard, CE6 CORE + 256 Mo RAM, 256 Mo ROM, ENG, Bandoulière, Chargeur simple, Câble USB, et bloc Alimentation

Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ET5XX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr



ZEBRA MC2100

CIBLES MARCHÉS
inventaire, relève de prix,
réassort gondole



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Un ordinateur mobile de valeur supérieure et regorgeant de fonctionnalités, qui démultiplie les solutions pour les entreprises de toutes tailles.

■ REFERENCES

- K-MC2180-CS01E-CRD - MC2180 WLAN Linear Imager Kit with standard battery, CE6 CORE + 256 MB RAM, 256 MB ROM, English, handstrap, single slot cradle, uUSB comm cable, and power supply
- K-MC2100-CS01E-CRD - MC2100 Batch Linear Imager Kit with standard battery, CE6 CORE + 256 MB RAM, 256 MB ROM, English, handstrap, single slot cradle, uUSB comm cable, and power supply
- SG-MC2121205-01R - Etui souple
- SG-MC2123225-01R - Dragonne

Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-MC21XX-3G00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA MC3200



CIBLES MARCHÉS
Entrepôts, usine, ateliers,
logistique



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

La série MC32xx propose une mobilité abordable et un confort de l'utilisateur pour les applications clés au sein de l'entreprise

■ REFERENCES

- MC32N0-GI4HCLE0A - 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Full Audio, Gun, 2D SE4750, Affichage Color-touch 48 Touches, Batterie haute capacité, CE 7.x Pro, 512Mo RAM/2Go ROM, ENG
- MC32N0-GI4HAHEIA - 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Full Audio, Gun, 2D SE4750, Affichage Color-touch 48 Touches, Batterie haute capacité, Android, 1Go RAM/4Go ROM, ENG, Sensor interactif
- MC32N0-RL3SCLE0A - 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Full Audio, Tête rotative, Laser 1D SE96x, Affichage Color-touch, 38 Touches, Batterie standard, CE 7.x Pro, 512Mo RAM/2Go ROM, ENG

Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-MC32XX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA MC92N0



CIBLES MARCHÉS
Entrepôts, usine, ateliers,
logistique



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Le terminal durci MC9200, véritable référence en matière de solutions robustes, vient encore d'évoluer. La nouveauté de ce produit réside notamment dans sa puissance, adaptée aux applications faisant appel à des interfaces très intuitives pour l'utilisateur, associée à une lecture performante des codes à barres.

■ REFERENCES

- MC92N0-G30SYEYA6WR - Gun, 802.11a/b/g/n, 2D Standard Range Imager (SE4500), VGA Color, 1GB RAM/2GB Flash, 53 Key, CE 7.0, BT, IST (existe aussi en WE6.5.x)
- MC92N0-GA0SYEYA6WR - Gun, 802.11a/b/g/n, 1D Standard Laser (SE965), VGA Color, 1GB RAM/2GB Flash, 53 Key, CE 7.0, BT, IST (existe aussi en WE6.5.x)
- MC92N0-GJ0SYEYA6WR - Gun, 802.11a/b/g/n, 1D Long Range Laser - Lorax (SE1524), VGA Color, 1GB RAM/2GB Flash, 53 Key, CE 7.0, BT, IST (existe aussi en WE6.5.x)
- CRD9000-111SES - Kit Cradle 1 pos. charge et USB
- 11-67218-04R - Protection caoutchouc
- SG-MC9121112-01R - Etui souple

Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-MC92XX-

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA TC8000

NOUVEAU : OS ANDROID LOLLIPOP



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS



Un terminal avec une ergonomie innovante délivrant de nouveaux gains de productivité et une mobilité accrue en entrepôt.

Qu'est-ce qui fait la particularité du TC8000 ? Tout. De par sa conception novatrice, ce nouvel ordinateur portable délivre des gains de productivité révolutionnaires en entrepôt, jusqu'à 14 % par employé par rapport aux terminaux classiques. Grâce un angle de lecture novateur le TC8000 simplifie chaque aspect du travail de votre personnel ; il leur évite d'incliner des milliers de fois leur appareil pour visualiser l'écran et réduit donc les mouvements inutiles. Le TC8000 est aussi 33 % plus léger que les matériels classiques. Il prend en charge des fonctionnalités de lecture automatique en mode mains libres ou portatif, qui dynamisent plus encore la productivité. Il intègre également un outil qui permet de convertir automatiquement les « écrans verts » des émulations de terminal (TE) existants en écrans graphiques All-touch TE. Ces écrans extrêmement intuitifs

assurent une réduction considérable du nombre d'interactions requis pour effectuer une tâche, sans programmation ni modification de l'application hôte. Résultat : des tâches exécutées plus rapidement et une productivité accrue.

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA WT6000



CIBLES MARCHÉS
Picking, Triage, Préparation de commande



APPLICATIONS & POINTS FORTS

Le nouvel ordinateur portable industriel qui permet aux opérateurs de travailler les mains libres avec plus de confort tout en garantissant une productivité plus élevée (+15%). Plus petit et plus léger que les portatifs existants du marché actuel, il est assorti d'un nouveau système de fixation adaptable à tous les opérateurs, quel que soit leur tour de bras. Son grand écran tactile facilite la lecture des applications graphiques intuitives Android. La fonctionnalité NFC intégrée permet aux opérateurs de coupler instantanément et facilement le WT6000 à notre scanner annulaire RS6000 Bluetooth ou à notre casque HS3100 Bluetooth et une imprimante Bluetooth, pour le déploiement d'une solution complète mains libres à guidage vocal. La conception tout-terrain du WT6000 assure une durée de fonctionnement maximale dans les environnements les plus difficiles. Résultat : confort maximal, durabilité maximale, productivité maximale.

Nouveau : OS Android Lollipop 5.1 avec Mobility Extensions. Intègre la suite Mobility DNA, un ensemble d'outils et de fonctionnalités qui simplifie le déploiement et la gestion de nos périphériques embarqués.

REFERENCES

- WT60A0-TS0LEWR - WT6000 Terminal mains-libres, Ecran tactile capacitive, Android Lollipop 5.1, 802.11 A/B/G/N AC, Batterie std. 3350MAh, 1Go RAM/4Go Flash, ENG
- CRD-NGWT-10SCH-01 - WT6000 chargeur 10 positions, bloc Alim -14000-241R + Câble
- CRD-NGWT-5S5BC-01 - WT6000 chargeur 5 positions, avec batterie supplémentaire
- CRD-NWTRS-10SCH-01 - WT6000/RS chargeur 10 positions partageables, bloc Alim -14000-241R + Câble
- BTRY-NWTRS-33MA-01 - WT6000/RS6000 Batterie Lithium ION 3350 MAh

Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-WT6XXX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA RS6000



CIBLES MARCHÉS
Picking, Triage, Préparation de commande



APPLICATIONS & POINTS FORTS

Le scanner annulaire Bluetooth tout-terrain le plus évolué et robuste du marché. Quel que soit le lieu de travail, à l'intérieur comme à l'extérieur, le scanner annulaire RS6000 permet aux opérateurs de travailler plus vite et de lire les codes à barres 1D et 2D presque quatre fois plus loin qu'avec les scanners portables concurrents grâce à la technologie d'imagerie intelligente PRZM et au Bluetooth 4.0 qui étend la portée à 91,40 m. L'autonomie du RS6000 est aussi cinq fois supérieure à celle des appareils concurrents (jusqu'à 70000 lecture par charge). Le couplage instantané par pression permet de créer une solution portable complète en quelques secondes. Le RS6000 est ambidextre permettant aux utilisateurs de passer du mode gauche au mode droitier et de réduire la fatigue. L'intégration d'un Wi-Fi Friendly élimine toute interférence.

REFERENCES

- RS60B0-MRSNWR - MID RANGE RING IMAG BT 3350MAH - STD BAT NO MAN TRIGG WORLDWIDE
- RS60B0-MRSTWR - MID RANGE RING IMAG BT 3350MAH - STD BAT MAN TRIGG WORLDWIDE
- RS60B0-SRSFWR - STD RANGE RING IMAG BT 3350MAH - STD BAT MAN TRIGG NO PROXI WORLD
- RS60B0-SRSNWR - STD RANGE RING IMAG BT 3350MAH - STD BAT NO MAN TRIGG WORLDWIDE
- RS60B0-SRSTWR - STD RANGE RING IMAG BT 3350MAH - STD BAT MAN TRIGG WORLDWIDE

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr




ZEBRA RS5000 filaire 2D

CIBLES MARCHÉS
gestion inventaires, picking/voice
picking/préparation de
commande, triage...


■ APPLICATIONS & POINTS FORTS


Le scanner annulaire filaire RS5000 est conçu pour les environnements de fabrication et d'entrepôt les plus difficiles. Il permet à vos opérateurs de capturer par simple pointage, à une vitesse prodigieuse, pratiquement tous les codes à barres 1D, 2D, quel que soit leur état. Côté confort, le RS5000 est idéal : ce petit scanner léger et parfaitement équilibré se porte sur un doigt de la main, laissant ainsi les mains libres pour la manipulation d'articles, de matériaux et d'objets. En outre, il supporte les chutes d'une hauteur de 1,20 m sur une surface en béton à toutes les températures de fonctionnement, un must pour l'utilisation en chambre froide. Même après plus de 1 000 chocs consécutifs, le RS5000 continue d'assurer son fonctionnement fiable. Et avec son indice d'étanchéité IP65, cet appareil tout-terrain est antipoussière et antiéclaboussure.

■ REFERENCES

- RS507-DL20000STWR - Imageur mains-libres, batterie standard
- RS507-IM20000CTWR - Imageur mains-libres, filaire avec gâchette et adaptateur
- RS507-IM20000ENWR - Imageur mains-libres Bluetooth, avec gâchette et Batterie longue durée
- RS507-IM20000STWR - Imageur mains-libres Bluetooth, avec gâchette et Batterie standard
- KTBTRYRS50EAB02-01 - Batterie 1949MAh pour RS507
- SAC5070-801CR - Kit chargeur 5 batteries RS507, avec chargeur + Bloc alim. Câble secteur non livré
- SAC5070-801CR-01 - Kit chargeur 8 batteries RS507, avec Bloc alim. Câble secteur non livré

Garantie 1 an

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr



ZEBRA WT41N0



CIBLES MARCHÉS
Picking, Triage, Préparation de commande



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Le terminal portable Zebra WT41N0 est un équipement informatique mobile avancé, permettant de travailler en temps réel. Cet appareil robuste vous garantit une productivité fiable, une efficacité opérationnelle et une précision à toute épreuve grâce à la compatibilité vocale pour des fonctions de gestion d'entrepôt et de maintenance rationalisées.

■ REFERENCES

- WT41N0-N2H27ER - Terminal mains-libres non tactile et touches clavier double fonction, mémoire 512/2Go, WIFI a/b/g/n, CE7 OS, Batterie longue durée
- WT41N0-T2H27ER - Terminal mains-libres, tactile et touches clavier double fonction, mémoire 512/2Go, WIFI a/b/g/n, CE7 OS, Batterie longue durée
- WT41N0-V1H27ER - WT41N0 Voice Only Wearable (VOW). Sans afficheur et uniquement 3 touches, mémoire 512/2Go et Batterie longue durée
- RS507-IM20000STWR - Imageur, lecteur code barre Mains-libres - 2 doigts, imageur avec gâchette manuelle, et batterie standard pour liaison sans fil, interface Bluetooth pour connexion au terminal
- CRD4000-111UES Kit chargeur USB 1 pos.

Garantie 1 an - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-WT41XX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA RFD8500



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS



L'intégration de fonctionnalités de lecture RFID UHF et de lecture codes à barres aux appareils mobiles d'aujourd'hui et de demain n'a jamais été aussi facile

Le RFD8500 vous permet d'intégrer à des appareils mobiles, des tablettes et des smartphones Zebra ou autres, des technologies professionnelles de lecture UHF RFID et de codes à barres 1D/2D, n'importe où et n'importe quand, et ce, facilement et pour un coût abordable. Il vous suffit de coupler le lecteur RFD8500 Bluetooth à votre appareil mobile et de le fixer avec celui-ci pour disposer d'une solution de lecture RFID à une main. Vous pouvez également placer l'appareil mobile dans votre poche ou un étui et utiliser le RFD8500 en mode autonome. Grâce à la prise en charge d'Android, d'iOS et, à terme, de Windows, vous pérennisez votre investissement, car les lecteurs RFD8500 que vous achetez maintenant fonctionnent avec les appareils d'aujourd'hui et continueront à fonctionner avec les appareils de demain. Que vos collaborateurs capturent des étiquettes RFID ou des codes à barres, le RFD8500 délivre des performances inégalées. Résultat : un travail à la fois plus rapide et plus simple. Vos équipes sont plus productives, plus efficaces et proposent un meilleur service client. Comment décrire le RFD8500 ? Un esthétisme convainquant. Un confort d'utilisation évident. Une souplesse dont votre entreprise a besoin. Des performances fiables. Une autonomie qui ne vous décevra pas. Une valeur ajoutée impressionnante.

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA MT2090



CIBLES MARCHÉS
Inventaire, Contrôle prix



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

La série MT2000 est le mariage de la simplicité d'un scanner avec la puissance d'un ordinateur portable avec une ergonomie de type « pistolet ».

Le résultat est un terminal de poche mobile capable de simplifier les processus ayant de lecture intensive dans de nombreuses industries.

Un terminal mobile facile à utiliser, abordable, offrant une conception hybride unique, capable de fonctionner à la fois comme un scanner ou comme ordinateur portable autonome connecté ou non à un réseau Wifi.

■ REFERENCES

- MT2090-HD4D62170WR / 802.11/Bluetooth terminal with HD Imager, CE, 320 x 240 color display, 21-key, twilight black, WW
- MT2090-ML4D62170WR / 802.11/Bluetooth terminal with MR Laser, CE, 320 x 240 color display, 21-key, twilight black, WW
- KT-2090-ML2000C-14W / Kit MT2090 MR laser + Charge/USB Cradle + Power Supply + cable

Garantie 3 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AC-MT20XX-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA LI2208



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

123 Scan²

Le lecteur LI2208 représente la nouvelle génération de la lecture 1D que vous lisez des codes-barres imprimés sur des étiquettes en papier ou des codes-barres électroniques affichés à l'écran d'un téléphone portable, d'une tablette ou d'un ordinateur.

■ REFERENCES

- LI2208-SR6U2100AZW - LI2208-SR Kit USB - Scanner SR00006ZZWW + câble blindé USBCBA-U21-S07ZAR
- LI2208-SR7U2100AZW - LI2208-SR Kit USB Noir - Scanner SR00007ZZWW +câble blindé CBA-U21-S07ZAR
- LI2208-SR7U2100SGW - LI2208-SR Kit USB Noir avec sôcle de présentation - Scanner SR00007ZZWW + câble blindé
- 20-61022-04R - Sôcle de presentation avec support flexible, Noir

Garantie 5 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-LI2208-5C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA DS2208 **Version Santé**



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

IP42 - Option Mode Présentation

Les codes à barres 2D se retrouvent désormais partout dans votre point de vente, que ce soit sur les articles qu'achètent vos clients ou sur les coupons électroniques et les cartes de fidélité.

Avec le DS2200 Series, vous lisez tous les codes. Cet imageur 1D/2D abordable ne fait aucun compromis sur la performance ou les fonctions malgré son prix économique. Et vous pouvez choisir le modèle qui convient le mieux aux besoins de votre point de vente : DS2208 câblé ou DS2278 sans fil. DS2200 Series — Des imageurs abordables pour ne pas grever votre budget. Un déploiement, une utilisation et une gestion simples pour vous faciliter la vie.

■ REFERENCES

- DS2208-SR6U2100AZW - DS2208-SR - Kit USB avec scanner et câble- Couleur blanche
- DS2208-SR7U2100AZW - DS2208-SR - Kit USB avec scanner et câble- Couleur noire
- DS2208-SR7U2100SGW - DS2208-SR - Kit USB avec scanner, câble et stand - Couleur blanche.
- DS2208-SR7U2100SGW - DS2208-SR - Kit USB avec scanner, câble et stand - Couleur noire

Garantie 5 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA CS 4070 **Version Santé**



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS



Un moyen simple de doter les tablettes et les appareils portables d'un lecteur de code-barres professionnel.

Lecture sans fil sur les appareils mobiles iOS, Android et Windows.

Grâce à sa connectivité Bluetooth, le CS4070 est compatible avec tous les ordinateurs portables, smartphones et tablettes les plus courants du marché. La puce MFI intégrée et la certification Apple garantissent la compatibilité avec tous les appareils mobiles de la marque, y compris l'iPhone et l'iPad. Technologie d'imagerie intelligente PRZM pour une capture de nouvelle génération.

Le CS4070 est doté d'un imageur 2D et d'une batterie amovible de grande autonomie.

■ REFERENCES

- CS4070-SR70000TAZW : Kit CS4070-SR Noir - Scanner CS4070-SR00004ZMWW + lanière 21-102377-01
- CS4070-SR00004ZMWW : Scanner compact CS4070, Imageur standard, Bluetooth, Noir, MFI
- CHS5000-1000CR : Sôcle de chargement avec 1 emplacement de chargement d'une batterie de rechange. Bloc Alim inclus

Garantie 3 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA DS8178 Version Santé



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

IP42 - Option Mode Présentation

Performance, innovation et gérabilité au plus haut niveau

La caisse du magasin est le dernier endroit qui permet de faire bonne impression sur la clientèle. La qualité de l'expérience client à la caisse dépend fortement de la performance du scanner que vous choisissez. Désormais, vous pouvez faire une excellente impression sur vos clients, grâce à l'imageur portable DS8100 Series.

Le DS8100 Series surpasse les imageurs conventionnels en assurant une performance inégalée sur presque tous les codes à barres 1D et 2D, pour un passage en caisse fluide et un personnel libre de fournir un service plus personnalisé. DS8100 Series. Pour finaliser au mieux les achats dans votre magasin.

■ REFERENCES

- DS8178-SR0F006ZMWW - Area Imager - Lecteur seul - couleur blanche
- DS8178-SR0F007ZZWW - Area Imager - Lecteur seul - couleur noire
- DS8178-SR700000SFW - Kit comprenant le lecteur Imager Bluetooth, et le socle horizontal (Radio/Chargeur) - couleur noire (l'alim n'est pas nécessaire)
- DS8178-SR7U2100SFW - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, base horizontale (Radio/Chargeur) câble USB - couleur noire (l'alim n'est pas nécessaire)
- DS8178-SR7U0000PFW - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, socle vertical de présentation (Radio/Chargeur) - couleur noire (l'alim pas nécessaire)
- DS8178-SR7U2100PFW - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, socle vertical de présentation (Radio/Chargeur), le câble USB - couleur noire (l'alim n'est pas nécessaire)
- DS8178-SR600000S2W - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, base horizontale (Radio/Chargeur) et câble USB - couleur blanche (l'alim n'est pas nécessaire)
- DS8178-SR6U2100S2W - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, socle vertical de présentation (Radio/Chargeur), câble USB - couleur blanche (l'alim n'est pas nécessaire)
- DS8178-SR600000P2W - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, socle vertical de présentation (Radio/Chargeur) - couleur blanche (l'alim n'est pas nécessaire)
- DS8178-SR6U2100P2W - Kit avec lecteur Imager Bluetooth, socle horizontal (Radio/Chargeur) - couleur blanche (l'alim n'est pas nécessaire)

Garantie 5 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA DS4308 Version Santé



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

IP42 - Option Mode Présentation

Tous les codes-barres, un niveau de performances inédit. Plus de souplesse. Lisez tout type de codes-barres 1D ou 2D plus rapidement et quelle soit la distance grâce à notre technologie de capture nouvelle génération. Le DS4308 est un imageur 2-D de nouvelle génération doté de nombreuses fonctionnalités et aux performances inégalées en termes de portée de lecture, de polyvalence et de convivialité. Technologie d'imagerie intelligente PRZM pour des performances nouvelle génération. Lecture de tous les codes-barres sur tout type de support. Capteur mégapixel pour une flexibilité optimale de capture de données.

■ REFERENCES

- DS4308-HCBU2100AZW / DS4308-HC USB KIT: DS4308-HC0000BZZWW SCANNER, CBA-U21-S07ZAR SHIELDED USB CABLE
- DS4308-DL7U2100SGW / DS4308-DL Black (with Stand) USB KIT: DS4308-DL00007ZZWW Scanner, CBA-U21-S07ZAR Shielded USB Cable, 20-71043-04R Stand

Garantie 5 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-DS4308-5C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA DS4800



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Douchette 2D personnalisable offrant un style sans compromis, mariant un design impressionnant avec la fiabilité, les fonctionnalités et la facilité de mise en œuvre que vous attendez de Zebra.

■ REFERENCES

- DS4801-SR0000WZZEU - Imageur standard avec câble USB Blanc Alpin
- DS4801-SR00004ZZEU - Imageur standard avec câble USB Noir
- DS4801-SRWU0000SGE - Kit : Scanner DS4801-SR0000WZZEU Blanc + Câble USB 20-71048-0WR + Sôcle de présentation 20-71048-04R
- DS4801-SR4U0000SGE - Kit : Scanner DS4801-SR0000WZZEU Noir + Câble USB 20-71048-0WR + Sôcle de présentation 20-71048-04R

Garantie 5 ans

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA DS6878 Version Santé

123 Scan²



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Lecture des codes 1D-2D et PDF et saisie de signatures, documents et prise de photos.
La version HC permet d'éviter les erreurs en milieux médical, améliorer la sécurité des patients et augmenter la productivité du personnel soignant.
Chargement USB cradle standard uniquement : Élimine les coûts associés à l'achat, à la gestion et à l'alimentation d'une source séparée.
Le DS6878-HC est compatible avec les logiciels courants d'administration de médicaments au chevet des patients.

■ REFERENCES

- DS6878-TCBU0100ZWR - DS6878-HC Standard Cradle USB Kit: DS6878 HC2000BWR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable, CR0078
- DS6878-TRBU0100ZWR - DS6878-SR Black Standard Cradle USB Kit: DS6878-SR20007WR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable, CR0078
- SXB-DS6878-30 - Contrat 3 ans échange casse incluse

Garantie 3 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AS-DS6878-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA DS9208

123 Scan²



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

De la lecture de codes-barres imprimés sur des étiquettes en papier à celle de codes-barres mobiles affichés sur l'écran d'un téléphone mobile. Lit le 1D, 2D et PDF.
Lit pratiquement tous les codes-barres sur n'importe quel support ; prend en charge la technologie plébiscitée par vos clients : les codes-barres mobiles.
Modes portable et mains libres, mode liste de sélection, mode à codes multiples, lecture omnidirectionnelle, prend en charge toutes les interfaces courantes.

■ REFERENCES

- DS9208-SR4NNU21ZE - DS9208-SR USB Kit - EMEA: DS9208-SR00004NNWW Scanner, CBA-U21-S07ZAR Shielded USB Cable

Garantie 3 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AS-DS9208-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA DS9808

123 Scan²



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Plus de productivité et de débit en caisse grâce au DS9808 avec des vitesses de lecture record pour les codes-barres 1D et 2D et la capture d'images et de signatures.
Design hybride novateur : Véritablement conçu pour une facilité d'utilisation en mode de lecture mains libres et portable.
Offre une grande liberté d'utilisation ; évite de recourir à plusieurs appareils et élimine les coûts induits.

■ REFERENCES

- DS9808-LR7NNU01ZR - DS9808-LR USB Kit: DS9808 LR20007CRWR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable
- DS9808-SR7NNU01ZR - DS9808-SR USB Kit: DS9808 SR00007NNWR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable

Garantie 3 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-DS9808-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA DS35X8



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

La série DS35X8 d'imageurs numériques omnidirectionnels robustes, grâce à sa technologie d'imagerie numérique révolutionnaire, offre une capture de données extrêmement précise et rapide de codes-barres 1D et 2D. En version câblée et sans fil.

■ REFERENCES

- DS3508-ERAU0100ZR - DS3508-ER USB Kit: DS3508-ER20005R Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable
- DS3508-HDAU0200ZR - DS3508-HD USB Kit: DS3508-HD20005R Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable
- DS3508-SRAU0200ZR - DS3508-SR USB Kit: DS3508-SR20005R Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable
- DS3578-SRFU0100IR - DS3578-SR FIPS USB Kit - No Line Cord: DS3578 SR2F005WR FIPS Scanner, CBA-U21-S07ZAR Shielded USB Cable, STB3578-CF007WR FIPS Cradle, 50-14000-266R Power Supply (existe en ER et HD)

Garantie 3 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AS-DS3508-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA DS36



■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Performance de capture infaillible des codes à barres 1D/2D haute densité

Les scanners Zebra 3600 Ultra-Rugged Series 1D/2D DS3608-HP (câblé) et DS3678-HP (sans fil) sont des appareils pratiquement indestructibles, fin prêts pour l'un des environnements les plus difficiles au monde : la ligne de production de composants électroniques. Ils vous apportent la performance infaillible dont vous avez besoin pour prévenir les coûts élevés des temps d'arrêt non planifiés de la ligne de production.

■ REFERENCES

- DS3608-SR00003VZWW - RUGGED, AREA IMAGER,
- DS3608-SR3U4600VZW - Sr Rugged Green Vibration Motor Kit USB comprenant le lecteur le câble USB
- DS3608-HD20003VZWW - RUGGED, AREA IMAGER, Lecteur seul (choisir un câble dans l'onglet câbles universels)
- DS3608-HD3U4602VZW - Hd Rugged Green Vibration Motor Haute densité - Kit USB comprenant le lecteur le câble USB
- DS3608-HP20003VZWW - RUGGED, AREA IMAGER, HIGH PERFORMANCE, Lecteur seul (choisir un câble dans l'onglet câbles universels)
- DS3608-HP3U4602VZW - Hp Rugged Green Vibration Motor Kit USB comprenant le lecteur le câble USB
- DS3608-ER20003VZWW - RUGGED, AREA IMAGER, EXTENDED RANG Lecteur seul (choisir un câble dans l'onglet câbles universels)
- DS3608-ER3U4602ZVW - Hp Rugged Green Vibration Motor Kit USB comprenant le lecteur le câble USB
- DS3608-ER3UF202ZVW - ER Rugged Green Vibration Motor Kit comprenant le lecteur et le câble USB pour terminal embarqué Zebra VC70
- DS3608-ER3U42A2ZVW - ER Rugged Green Vibration Motor Kit comprenant le lecteur, le câble USB (avec connecteur jack femelle) et le bloc alimentation 12 VDC (ne comprend pas le cordon secteur)
- DS3608-DP20003VZWW - RUGGED, AREA IMAGER, DIRECT PART MARKING, Lecteur seul (choisir un câble dans l'onglet câbles universels)
- DS3608-DP3U4602ZVW - DP RUGGED VIBRATION Kit USB comprenant le lecteur le câble USB

Garantie 3 ans - Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AS-DS3508-3C00

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Data Capture | POS ACADEMY

Ingram Micro DC/POS Académie : Centre de formation agréé Zebra Solutions

Ingram Micro DC/POS est le premier partenaire Zebra agréé Centre de Formation. Ingram Micro DC/POS propose désormais avec l'Académie de DC/POS une formation de certification professionnelle dans le cadre du programme Partner Empower MCD ou WLAN. Ces formations permettent d'acquérir les connaissances requises, informatique mobile – réseaux sans fil – pour l'obtention des certificats de Spécialiste ou de Spécialiste Elite.

Cette formation est assurée par un instructeur qualifié, sa durée est de 3 jours.

Elle est également dispensée dans les quinze divisions DC/POS européennes en cinq langues.

ZEBRA G Series™ : GK™ / GX™ / GT800™



CARACTERISTIQUES

Les imprimantes desktop thermique direct/transfert thermique G-Series de Zebra sont compactes et offrent les meilleures vitesses et performances de leur catégorie. Elles sont une solution fiable, durable et faciles à utiliser. La GT800 prend en charge automatiquement des rubans de deux longueurs différentes (74 m et 300 m) sans paramétrage supplémentaire et propose une multitude de fonctionnalités avancées pour répondre à différentes applications d'impression à faible ou moyen volume.

MARCHES

- Santé
- Industrie
- Commerce & distribution
- Sécurité,
- Transports
- Chaîne d'approvisionnement
- Tourisme
- Loisirs
- Logistique

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : impression thermique direct (d) ou transfert thermique (t)
- Vitesse impression max. : GK : 127 mm/s
GX420 : 152 mm/s - GX430 : 102 mm/s -
GT : 127mm/s à 203 dpi
- Mémoires GK/GX : 4 Mo Flash, 8 Mo SDRAM, GT : Flash 8Mo / SDRAM 8Mo
- Langages GK/GX: EPL, ZPL – Drivers Windows, GT : ZPL II, EPL II, ZBI 2.0
- Largeur impression : 104 mm max.
- Logiciel : ZebraDesigner label
- Garantie : 12 mois, tête d'impression 6 mois

OPTIONS & ACCESSOIRES

- GK : Ethernet, Dispenser
- GX : Ethernet, Wifi, Bluetooth, Dispenser, Cutter, 300 dpi
- GT : Distributeur d'étiquettes avec système de pré-décollage, Zebranet 10/100 Print Server, Ecran-claviers KDU Plus

REFERENCES

- GK420d : GK42-202520-000 - Thermique direct - 203 dpi - Parallèle - Série - USB
- GK420t : GK42-102520-000 - Transfert thermique - 203 dpi - Parallèle - Série - USB
- GX420d : GX42-202520-000 - Thermique direct - 203 dpi - Parallèle - Série - USB
- GT800 : GT800-100520 - Transfert thermique - 203 dpi - Parallèle - Série - USB

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-GSER-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA ZD410™



APPLICATIONS

Imprimante thermique direct ultra-compacte : 2 pouces

Vous souhaitez une imprimante rapide, fiable et compacte ? C'est le modèle ZD410 qu'il vous faut. Conçue pour les espaces les plus restreints, cette imprimante trouve sa place partout. En termes de flexibilité, la ZD410 excelle. Cette imprimante crée des étiquettes, des reçus, des cartonnets et des bracelets de haute qualité. Avec cette imprimante ultra-rapide, vos utilisateurs gagnent en efficacité.

Le déploiement est un jeu d'enfant ; la ZD410 est dotée d'une multitude d'options de connectivité. Facile à prendre en main, utiliser et à dépanner, votre imprimante ZD410 est toujours opérationnelle. De plus, le service Zebra OneCare maximise la disponibilité et la productivité de vos imprimantes ZD410 grâce à un contrat d'assistance hors pair, fourni par le fabricant, qui couvre tout, de l'usure des têtes d'impression à l'usure normale. La ZD410 : un modèle compact avec toutes les fonctionnalités d'une imprimante d'entreprise

REFERENCES

- ZD410 - RS-232, Ethernet , Wifi , Bluetooth 4.0, Massicot et décolleur d'étiquettes

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZD40-3C0

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : Thermique Direct
- Définition d'impression : 203 ou 300dpi
- Vitesse d'impression : 152 mm /s (203 dpi)
- 120 mm/s (300 dpi)
- Mémoires : 512 Mo de Flash , 256 Mo de SDRAM
- Langages : ZPL , EPL
- Largeur d'impression : 56mm (2")
- Logiciel : ZebraDesigner Label
- OS : Link-OS

OPTIONS & ACCESSOIRES

- RS-232, Ethernet , Wifi , Bluetooth 4.0 , Cutter , Peel-off

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA ZD420™



■ APPLICATIONS

Cartouche de ruban novatrice permettant de gagner du temps en prévenant le mauvais chargement du consommable

Il vous faut des imprimantes thermique 4 pouces rapides, faciles à utiliser, à déployer et à gérer ? Il vous faut la ZD420. Au quotidien, son fonctionnement ne saurait être plus simple, grâce à sa nouvelle cartouche de ruban et ses icônes d'état plus nombreuses. Grâce aux options de

connexion filaire et sans fil modernes et complètes et la prise en charge de nombreux langages d'imprimante, le déploiement se fait toujours rapidement et aisément.

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Impression transfert thermique
- Résolution : 203 dpi/8 points par mm - 300 dpi/12 points par mm en option
- Mémoire : 512 Mo Flash, 256 Mo SDRAM
- Largeur d'impression maximale : 104 mm / 4,09 po en modes 203 dpi et 300 dpi
- Vitesse d'impression maximale 152 mm/6 po par seconde (203 dpi) 102 mm/4 po par seconde (300 dpi)
- Interface USB 2.0, hôte USB Bluetooth basse consommation
- Firmware : ZPL II, EPL 2, XML, ZBI

■ REFERENCES

- ZD42042-C0EE00EZ - TTC PRINT ZD420 4IN 203DPI - EU/UK USB BTLE ENET EZPL
- ZD42042-C0EM00EZ - TTC PRINT ZD420 4IN 203DPI - EU/UK CORD USB BTLE EZPL
- ZD42042-C0EW02EZ - TTC PRINT ZD420 4IN 203DPI - EU/UK USB BTLE 802.11 EZPL BT
- ZD42043-C0EE00EZ - TTC PRINT ZD420 4IN 300DPI - EU/UK USB BTLE ENET EZPL

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZT4X-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA ZD500R™



■ CARACTERISTIQUES

Complétant la large gamme des imprimantes RFID, la ZD500R permet d'imprimer et d'encoder des étiquettes RFID UHF.

Conçue pour des applications où l'espace est restreint, la ZD500R permet d'imprimer et d'encoder simplement à partir d'un simple bouton. Elle possède un chargement et un calibrage RFID automatique.

■ MARCHES

- Santé
- Distribution
- Industrie
- Évènementiel

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : Impression thermique direct et transfert thermique
- Vitesse impression max. : 203 dpi : 152 mm/s - 300 dpi : 102 mm/s
- Mémoires : 56 Mo Flash et 4 Mo DRAM
- Langages : ZPLII - Drivers Windows - Alternative programming language I & D - Compatible Link-OS.
- Largeur impression max.: 104 mm
- Garantie: 12 mois, tête d'impression 6 mois

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

Bluetooth 3.0, Ethernet et/ou Wifi, Cutter, Peel-off

■ REFERENCES

- ZD500R - Bluetooth 3.0, Ethernet et/ou Wifi, Massicot et décolleur d'étiquettes

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZD50-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA ZT220™ et ZT230™



■ CARACTERISTIQUES

La gamme ZT200 offre des performances et des fonctionnalités exceptionnelles, une configuration simple, un fonctionnement intuitif, ainsi qu'un entretien et une maintenance facile, le tout d'un excellent rapport qualité/prix.

■ MARCHES

- Fabrication
- Transport / Logistique
- Santé
- Commerce et distribution
- Services Publics

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : thermique direct ou transfert thermique (option)
- Vitesse d'impression : 152 mm/s
- Largeur d'impression : 104 mm
- Mémoire : 128 Mo flash – 128 Mo mémoire vive
- Longueur ruban : 300 m/ZT200 - 450 m/ZT230
- Connexion USB 2.0 et Série RS-232, en option Ethernet et WiFi
- Firmware : ZPLII, Zebra Global printing Solution, EPL2 (fin 2012), affichage par navigateur Internet et fonction d'alerte, ZBI 2.0 (en option)
- Interface graphique multilingue à icônes sur écran LCD et clavier à touches de commande complet (ZT230),
- Clavier à touches simples (ZT220)
- Chassis métallique avec capot en composite pour la ZT220 et métallique pour la ZT230

■ REFERENCES

- ZT220 : ZT22042-T0E000FZ - TT, ZPL, 203 dpi - RS232 / USB, 128 Mo Flash
- ZT220 : ZT22042-T0E200FZ - TT, ZPL, 203 dpi - RS232 / USB / Z-NET, 128 Mo Flash
- ZT230 : ZT23042-T0E000FZ - TT, ZPL, 203 dpi - RS232 / USB, 128 Mo Flash
- ZT230 : ZT23042-T0E200FZ - TT, ZPL, 203 dpi - RS232 / USB / Z-NET, 128 Mo Flash

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZT2X-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA ZT410™



■ CARACTERISTIQUES

La ZT400 Series se décline en modèles 104 mm (4") et 168 mm (6") et est livrée en standard avec des fonctionnalités avancées qui pérennisent votre investissement : votre imprimante répondra toujours à vos besoins, aujourd'hui et demain. Avec son châssis tout métal et sa porte à double volet, cette imprimante trouve sa place dans les environnements les plus exigeants.

■ MARCHES

- Fabrication
- Transports et logistique
- Commerce et distribution
- Chaîne d'approvisionnement
- Santé

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : Impression thermique direct et transfert thermique
- Vitesse impression max. : 356 mm/s max
- Mémoire utile : 64 Mo Flash et 4 Mo SDRAM
- Mémoires : 512 Mo Flash et 256 Mo SDRAM
- Langages : EPL, ZPL – Drivers Windows
- Largeur impression max.: 114 mm
- Garantie: 12 mois, tête d'impression 6 mois
- 4" ou 6"
- E³ Element Energy Equalizer
- Existe en 203, 300 et 600 dpi

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

- RFID UHF

■ REFERENCES

- ZT410 : ZT41042-T0E0000Z - ZT410 203DPI 8DOT DT/TT - USB SER ETH 10/100 BT
- ZT410 : ZT41043-T0E0000Z - ZT410 300DPI 12DOT DT/TT - USB SER ETH 10/100 BT
- ZT410 : ZT41046-T0E0000Z - ZT410 600DPI 16DOT DT/TT - USB SER ETH 10/100 BT

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZT4X-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA ZT420™



CARACTERISTIQUES

La ZT400 Series se décline en modèles 104 mm (4") et 168 mm (6") et est livrée en standard avec des fonctionnalités avancées qui pérennisent votre investissement : votre imprimante répondra toujours à vos besoins, aujourd'hui et demain. Avec son châssis tout métal et son capot à double volet, cette imprimante trouve sa place dans les environnements les plus exigeants.

MARCHES

- Fabrication
- Transports et logistique
- Commerce et distribution
- Chaîne d'approvisionnement
- Santé

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : Impression thermique direct et transfert thermique
- Vitesse impression max. : 305 mm/s max
- Mémoire utile : 64 Mo Flash et 4 Mo SDRAM
- Mémoires : 512 Mo Flash et 256 Mo SDRAM
- Langages : EPL, ZPL – Drivers Windows
- Largeur impression max.: 168 mm
- Garantie: 12 mois, tête d'impression 6 mois
- 4" ou 6"
- E³ Element Energy Equalizer
- Existe en 203 et 300 dpi

OPTIONS & ACCESSOIRES

- RFID UHF

REFERENCES

- ZT42062-T0E0000Z - ZT420 203DPI 8DOT DT/TT - USB SER ETH 10/100 BT
- ZT42063-T0E0000Z - ZT420 300DPI 12DOT DT/TT - USB SER ETH 10/100 BT

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZT4X-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA 105SLPlus™



CARACTERISTIQUES

Avec sa construction tout en métal, la 105SLPlus, robuste et fiable, est conçue pour fonctionner en continu et offre toutes les caractéristiques indispensables pour imprimer rapidement et en toute sécurité dans les environnements industriels et les entrepôts.

MARCHES

- Transport et logistique,
- Industrie
- Distribution et commerce de détail

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Vitesse d'impression 305mm/s à 203 dpi, 254mm/s à 300 dpi
- Mémoire 8Mo de mémoire Flash, 16Mo de SDRAM
- Connexions ZebraNet 10/100 Print Server, USB 2.0, ports série et parallèle
- Option : Wireless ZebraNet b/g Print Server

OPTIONS & ACCESSOIRES

Wireless ZebraNet b/g Print Server

REFERENCES

- 105SLPlus : 102-80E-00000 - 230 dpi
- 105SLPlus : 02-8KE-00000 - 203 dpi - Internal ZebraNet b/g Wireless Print

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-105P-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr



Les consommables de la marque Zebra® ont été spécialement conçus et rigoureusement testés pour optimiser les performances des imprimantes Zebra.

Pour vous faciliter le choix des consommables les plus adaptés aux applications de vos clients, vous pouvez utiliser notre nouvel outil de sélection sur <http://supplies.zebra.com>

La gamme ZipShip Zebra vous propose plus de 500 références de consommables les plus courants, à prix imbattables et expédiés le jour même dans l'EU - la solution parfaite pour développer rapidement vos ventes de consommables !

ZEBRA Xi4™



CARACTERISTIQUES

Incroyablement robuste. Totalement fiable. Extrêmement rapide.

Les imprimantes de la gamme Xi4 sont optimisées pour produire des volumes importants. Ces imprimantes sont reconnues pour leur remarquable qualité d'impression, leur débit rapide, leur longue durée de vie et leur fiabilité. Elles représentent un choix d'investissement idéal pour les sociétés ayant des applications d'étiquetage exigeantes et à fort volume.

MARCHES

- Fabrication
- Logistique
- Transport
- Administration
- Secteur public

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : Impression thermique direct et transfert thermique
- Vitesse impression :
 - 110Xi4 - 203 dpi : 356 mm/s, 300 dpi : 305 mm/s, 600 dpi : 152 mm/s
 - 140Xi4 - 203 dpi : 356 mm/s
 - 170Xi4 - 203 dpi : 305 mm/s, 300 dpi : 203 mm/s
- Mémoires : 8 Mo Flash et 16 Mo SDRAM
- Langages : ZPLII - Drivers Windows - Alternative programming language I & D
- Largeur impression max. :
 - 110Xi4 - 102 mm
 - 140Xi4 - 128 mm
 - 170Xi4 - 168 mm
 - 220Xi4 - 216 mm
- Garantie : 12 mois, tête d'impression 6 mois

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Fast Ethernet 10/100
- Wifi
- 110Xi4 : 300 dpi, 600 dpi

REFERENCES

- 110 Xi 4 : 112-80E-00003 - 203 dpi - Parallèle - Série - USB
 - 140 Xi 4 : 140-80E-00003 - 203 dpi - Parallèle - Série - USB
 - 170 Xi 4 : 172-80E-00003 - 203 dpi - Parallèle - Série - USB
 - R110Xi 4 RFID : H12-80E-00203-1E - UHF
 - R110Xi 4 RFID : H13-80E-00003-1E - UHF
 - R110Xi 4 Rewind RFID : H13-80E-00203-1E - UHF
- Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-XI41-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Santé

ZEBRA GK420™ Version Santé



CARACTERISTIQUES

La nouvelle imprimante GK420 HC est conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des professionnels de la santé. Les nouvelles imprimantes sont certifiées et recommandées par les principaux fournisseurs de dossiers de santé électroniques (DSE) pour l'utilisation dans les services, à l'admission, dans le laboratoire, la pharmacie ou les salles de chirurgie. Elle vise à protéger la santé des patients et ajoute à la gamme HC existante une solution abordable de qualité et la performance ZEBRA, soutenue par leur réseau de fournitures spécifiques de santé et de services après-vente.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : existe en thermique ou transfert thermique
- Vitesse max impression : 127mm/s
- Mémoires : 4Mb Flash & 8 Mb SDRAM
- Langues : ZPL II, EPL 2, ZBI
- Largeur impression max : 104mm
- Garantie : 1 an

OPTIONS & ACCESSOIRES

- ZebraNet® 10/100 Print Server – Internal Ethernet
- Font Packs
- ZKDU and KDU Plus™ keyboard display units
- Interface cables and adapters

REFERENCES

- GK4H-202520-000 : GK420d HC DT 203 dpi 4MB FLASH USB SER PAR
 - GK4H-202220-000 : GK420d HC DT 203 dpi 4MB FLASH USB ETH
- Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-GKHC-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr



CARACTERISTIQUES

Spécialement conçu pour une utilisation dans les environnements de soins, ces imprimantes pèsent moins d'un kilo et présentent un faible encombrement. Elles sont donc assez légères pour être portées sur un clip de ceinture ou posées facilement sur un chariot. Et elles sont disponibles dans les couleurs souhaitées pour le milieu de la santé.

MARCHES

- Distribution
- Santé
- Transport
- Logistique

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : Thermique
- Vitesse max impression : 100mm/s
- Mémoires : 256Mb Flash & 128Mb RAM
- Langues : ZPL II, CPCL & EPL 2
- Largeur impression max : QLn220 = 48mm & QLn320 = 72mm
- Garantie : 1an

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Single-bay QLn Ethernet Cradle
- Four-bay QLn Ethernet Cradle
- Soft case

REFERENCES

- QH2-AUNAEM00-00 = QLn220 HealthCare DT/Lined, 802.11a/b/g, BT 3.0 Dual Radio
- QH3-AUNAEM00-00 = QLn320 HealthCare DT/Lined, 802.11a/b/g, BT 3.0 Dual Radio

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-QNHC-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA HC100 version II Version Santé

Imprimante bracelets



APPLICATIONS

La solution d'impression de bracelets complète et intégrée de Zebra associe l'imprimante thermique HC100 à des cartouches faciles à charger contenant des bracelets Zebra Z-Band® Direct dotés d'un traitement antimicrobien. Grâce à sa technologie intelligente, cette imprimante peut détecter le modèle de bracelet et adapter automatiquement ses paramètres pour une qualité d'impression optimisée. Le design de la HC100 offre des fonctions pratiques nécessitant très peu, voire pas du tout d'interaction avec l'utilisateur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : Thermique
- Vitesse : 51 mm/sec
- Longueur imprim. : 558 - 76 mm
- Largeur imprim. : 19,05 - 25,4 - 76 mm
- Interface : USB et série
- Garantie : 12 mois retour atelier

OPTIONS & ACCESSOIRES

- KDU Plus (Unité Ecran clavier)
- ZebraDesigner Pro
- Interface Ethernet

REFERENCES

- HC100 modèle standard : HC100-300E-1000
- HC100 + interface Ethernet : HC100-300E-1100

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-HC10-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr



ZEBRA EM220II™



CARACTERISTIQUES

Imprimez des reçus à la demande sur la nouvelle imprimante mobile de poche Zebra EM220II à partir des tous derniers smartphones ou tablettes. Prise en charge des connexions Bluetooth® 3.0 et Wifi sur toutes les plateformes mobiles.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Vitesse : 80 mm/s max.
- Compatible EPL ou ZPL
- Mémoire : 2Mo flash – 8 Mo RAM
- Garantie : 1 an retour atelier (Tête d'impression 6 mois)

REFERENCES

- EM220II Wifi - W2B-0UG0E020-00
- EM220II Bluetooth - W2B-0UB0E020-00

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z433-000-010

MARCHES

Professionnels itinérants

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Chargeur de batterie
- Housse

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA iMZ™



CARACTERISTIQUES

Zebra donne l'occasion d'exploiter au mieux tous les avantages des smartphones et tablettes. Les nouvelles imprimantes mobiles iMZ™ au format de poche, ultra-compactes offrent à tous les professionnels itinérants une connexion Bluetooth® avec de nombreuses plateformes (Apple® iOS, Android™, WinMobile et BlackBerry®). La fonction Print Touch™ simplifie le couplage Bluetooth et lance des pages d'aide en ligne avec des appareils compatibles NFC pour plus de confort d'utilisation.

MARCHES

- Commerce de détail et distribution
- Professionnels itinérants
- Transports et logistiques

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Vitesse d'impression jusqu'à 102 mm/s
- Mémoire flash 128 Mo – RAM 128Mo
- Langage CPCL et ZPL

REFERENCES

- iMZ220 - M2I-0UB0E020-00 - Bluetooth 2"
- iMZ320 - M3I-0UB0E020-00 - Bluetooth 3"

Z1AE-IMZX-3C0 : Extensions de garantie Zebra ONECARE

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Interface Bluetooth ou 802.11g Zebra Radio
- Sacoche, bandoulière
- Quad chargeur, adaptateur alimentation pour véhicule

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA QLn™



CARACTERISTIQUES

La gamme mobile d'imprimantes thermiques QLn gagne en légèreté et en résistance grâce à un nouvel affichage intégré en verre monobloc et une surcoque moulée en caoutchouc. Existe en 2, 3 ou 4 pouces.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Vitesse impression max. : 102 mm/s
- Mémoires : 128 Mo de RAM, 256 Mo Flash
- Garantie : 12 mois retour atelier (Tête d'impression 6 mois)

REFERENCES

- QLn 220 : QN2-AU1AE01000 - Largeur d'impression : 48 mm max.
- QLn 320 : QN3-AU1AE01100 - Largeur d'impression : 72 mm max.
- QLn 420 : QN4-AUCAEE1100 - Largeur d'impression : 104 mm max - Bluetooth

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-QNX0-3C0

MARCHES

Commerce et distribution / santé / Retail

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Bluetooth
- Zebra Radio 802.11g
- Chargeur intelligent
- Station accueil internet
- Chargeur multiemplacement
- Bandoulière, dragonne

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA ZQ 510™ & ZQ 520™



■ CARACTERISTIQUES

La Série ZQ500 Series combine une conception durcie aux normes militaires avec des fonctionnalités mobiles pour l'impression dans un environnement nomade.

■ MARCHES

Professionnels itinérants

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Vitesse : 127 mm/s max.
- Compatible CPCL ou ZPL
- Mémoire : 512 Mo flash – 64 Mo RAM
- Garantie : 1 an retour atelier (Tête d'impression 6 mois)

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

- Radio ZebraNet™ 802.11a/b/g/n prenant en charge : Certification Wi-Fi®
- Radio multiport Bluetooth 3.0 / 802.11b/g (peut être utilisée simultanément)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d et 802.11i
- Reconnaissance de clés en mémoire
- ZBI 2.x™ : langage de programmation
- ESC-POS disponible via téléchargement

■ REFERENCES

- ZQ51-AUE000E-00 ZQ510, 3", USB, Bluetooth 4.0/Linered
- ZQ51-AUE001E-00 ZQ510, 3", USB, Bluetooth/Linered, No battery 702
- ZQ51-AUN100E-00 ZQ510, 3", USB, Dual Radio, Linerless
- ZQ51-AUN010E-00 ZQ510, 3", USB, Dual Radio, Active NFC
- ZQ52-AUE000E-00 ZQ520, 4", USB, Bluetooth 4.0/Linered
- ZQ52-AUE001E-00 ZQ520, 4", USB, Bluetooth 4.0/Linered, No battery
- ZQ52-AUN100E-00 ZQ520, 4", USB, Dual Radio, Linerless
- ZQ52-AUN010E-00 ZQ520, 4", USB, Dual Radio, Active NFC

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZQ5X-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA P4T™



■ CARACTERISTIQUES

Première imprimante mobile transfert thermique au monde proposant une mise à niveau RFID en option, la P4T™ imprime des étiquettes et des reçus longue durée quand et où vous en avez besoin.

■ MARCHES

- Vente en laissez sur place
- Intervention sur site
- Livraison directe en magasin
- Services
- Sécurité publics
- Industries

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Mode d'impression : Transfert thermique ou thermique direct
- Résolution : 8 points par mm/203 dpi
- Vitesse d'impression maximale : 176,2 mm par seconde
- Mémoire : Standard : 8 Mo flash et 16 Mo SDRAM
- Communications : Sérial, USB 2.0, 802.11g
- Largeur d'impression : 104 mm

■ REFERENCES

- PAD-0U11E000-00 = P4T connexion câblée
- PAD-0UJ1E000-00 = P4T avec BT et WIFI Dual radio

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-P4T1-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr



ZEBRA KR 200™/KR 400™



■ APPLICATIONS

Imprimante thermique pour reçus intégrable, impression 80 mm de large, rouleau ou paravent.

■ REFERENCES

- KR 203 : P1022147 - (I) 80 mm - 203 dpi - USB - Cutter
- KR 403 : P1009545 - (I) 80 mm - 203 dpi - USB - Cutter
- KR 403 : P1009545-3 - 203 dpi - Ethernet - USB - Cutter


Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-K203-3C0

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : Impression thermique directe
- Vitesse impression : 152 mm/s (KR 200)
- Vitesse impression : 150 mm/s (KR 400)
- Langage ZPL
- Garantie : 1 an retour atelier - Tête d'impression 6 mois

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Zebra préconise une extension de garantie ZebraCare pour toutes ses imprimantes de 1 à 5 ans pour la pérennité de ses imprimantes.



Pour toute demande de consommables, nous consulter.

ZEBRA Têtes d'impression thermiques

Référence	Imprimante	Résolution
Gamme industrielle		
P1004230	110Xi4	8
P1004234	140Xi4	8
P1004236	170Xi4	8
P1004238	220Xi4	8
P1004232	110Xi4	12
P1004237	140Xi4	12
P1004239	220Xi4	12
P1004233	110Xi4	23.5
Gamme professionnelle		
79800M	ZM400	8
79803M	ZM600	8
G32432-1M	105SL	8
G41400M	S4M	8
79801M	ZM400	12
79804M	ZM600	12
G32433M	105SL	12
G41401M	S4M	12
79802M	ZM400	24

Référence	Imprimante	Résolution
Gamme desktop		
105934-037	GK420/GX420 - thermique direct	8
105934-038	GK420/GX420 - transfert thermique	8
G105910-048	LP2844, LP284Z	8
G105910-053	TLP2844, R402, TLP284Z, R2844-Z	8
G105910-102	LP2824, LP282Z	8
G105910-148	TLP2824, TLP282Z	8
105934-039	GX430 - transfert thermique	12
61330M	HC100 - thermique direct	12
G105910-155	TLP3842, TLP384Z	12
Gamme mobile		
RK17735-004	QL 420 Plus	8
RK18465-003	QL 320 Plus	8
RK17735-016	QL 220 Plus	8
RK17393-005	RW 420	8
RK17949-005	RW 220	8
RK18447-001	MZ 320	8
RK18404-001	MZ 220	8

Pour tout autre modèle, veuillez nous consulter. Merci

ZEBRA

Etiquettes - Papier Transfert Thermique Blanc avec colle permanente

Référence	Taille (l x h) mm	Nbre étiq.	Conditionnement
Imprimantes ZT2x, ZT4x, 105SL, Xi4, ZE500			
880738-025	76 x 25	5,180	6
3005807	76 x 51	3,100	6
3006777-T	100 x 50	3,000	4
3006306-T	100 x 150	1,020	4
880746-101	102 x 102	1,432	4
87809	102 x 152	950	4
3003245-1	148 x 210	790	4
3005103	148 x 210	790	4
Imprimantes GCx, GKx, GTx, ZD4x, GX4x, ZD5x, ZD4x, TLP2x			
880007-025D	51 x 25	2580	12
800294-305*	102 x 76	930	12
87604	102 x 102	662	12

Rubans films pour imprimantes transfert thermique

Référence	Larg. (mm)	Long. (mm)	Conditionnement	Référence	Larg. (mm)	Long. (mm)	Conditionnement
Qualité Cire 2300				Qualité Résine 4800			
02300BK06045	60	450	12	04800BK06045	60	450	12
02300BK10245	102	450	12	04800BK08045	80	450	12
02300BK11045	110	450	12	04800BK11045	110	450	12
02300BK15645	156	450	12	*2300 wax - ** 3200 Wax/Resin			
Qualité Cire/Résine 3400				02300GS06407*	64	74	12
03400BK06045	60	450	6	02300GS08407*	84	74	12
03400BK11045	110	450	6	02300GS11007*	110	74	12
03400BK15645	156	450	6	03200GS06407**	64	74	12
Qualité Cire/Résine 3200				03200GS11007**	110	74	12
03200BK06045	60	450	6	*2000 Cire - **3400 Cire/Résine - ***5400 Résine			
03200BK11045	110	450	6	02000CT11007*	110	74	6
03200BK15645	156	450	6	03400CT11007**	110	74	6
				05095CT11007***	110	74	6

ZEBRA ZXP Serie 1



■ APPLICATIONS

La nouvelle imprimante carte ZXP Serie 1 est une solution d'impression de cartes complète alliant qualité et prix compétitif. Idéale pour des impressions simple face à faible volume en couleur ou en monochrome, avec sa certification Energy Star et ses cartouches écologiques, elle est l'une des meilleures du marché.

- Faible encombrement,
- Cartes d'identification et de contrôle d'accès,
- Taille compacte,
- Services publics et éducation,
- Gestion en réseau,
- Commerce de détail, fidélité

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : Sublimation / transfert thermique
- Vitesse YMCKO : jusqu'à 120 c/h
- Vitesse monochrome : jusqu'à 500 c/h
- Interface : USB 2.0
- Garantie : 24 mois retour atelier
(Tête incluse nombre de passages illimité)

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

- Interface Ethernet 10/100
- Encodeurs puce, piste magnétique ISO 1, 2, 3
- Station encodage de puce

■ REFERENCES

- Z11-0000000EM00 - ZXP Serie 1 USB
- Z11-000C0000EM00 - ZXP Serie 1 USB et Ethernet
- Z11-0M000000EM00 - ZXP Serie 1 USB + encodeur magnétique
- Z11-0M0C0000EM00 - ZXP Serie 1 USB et Ethernet + encodeur magnétique

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZX11-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA ZXP Serie 3 rev. 2



LA VERSION 2 EXISTE EN NFC ET CARTES MULTI-EPAISSEURS

■ APPLICATIONS

L'imprimante carte ZXP Serie 3 rev. 2 offre plusieurs fonctionnalités avancées et de hautes performances à un prix abordable. Faible encombrement. Facile à utiliser avec sa cartouche de ruban Load-N-Go™ et son écran LCD pour l'affichage des commandes, elle se prend rapidement en main et optimise les temps d'utilisation. La technologie Zebra Z-Raster™ de traitement d'image basée sur le système hôte permet d'imprimer à grande vitesse tout en optimisant la qualité de l'image. L'imprimante ZXP Serie 3 s'intègre aisément à un système local ou en réseau, avec une gamme complète d'encodeurs disponibles.

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : Sublimation / transfert thermique
- Vitesse YMCKO (Z31) : jusqu'à 180 c/h
- Vitesse monochrome : jusqu'à 750 c/h
- Vitesse YMCKOK (Z32) : jusqu'à 140 c/h
- Interface : USB 2.0
- Garantie : 24 mois retour atelier
(Tête incluse nombre de passages illimité)

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

- Interface Ethernet 10/100
- Encodeurs puce, piste magnétique ISO 1, 2, 3
- Verrouillage
- Station encodage de puce

■ REFERENCES

- Z31-00000200EM00 - ZXP3 simple face
- Z31-0M000200EM00 - ZXP3 simple face + encodeur magnétique
- Z32-00000200EM00 - ZXP3 recto-verso
- Z32-0M000200EM00 - ZXP3 recto-verso + encodeur magnétique
- Z31-0000B200EM00 - ZXP3 simple face + 200 cartes PVC + 1 film couleur YMCKO + 1 logiciel CardStudio + 1 webcam

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZX3X-3C0

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA ZXP Series 7



■ APPLICATIONS

Rapide et fiable, l'imprimante ZXP Series 7 imprime des cartes de qualité photo, avec ou sans laminage ou encodage. Pour encore plus de rapidité, elle peut assurer ces trois tâches en un même passage. Pour encore plus de sécurité, des mécanismes de verrouillage protègent l'imprimante et ses consommables.

■ REFERENCES

- Z71-000CD000EM00 - ZXP7 simple face USB, LAN et kit départ
- Z71-0M0CD000EM00 - ZXP7 simple face USB, LAN, encodage magnétique et kit départ
- Z72-000CD000EM00 - ZXP7 double face USB, LAN et kit départ
- Z72-0M0CD000EM00 - ZXP7 double face USB, LAN, encodage magnétique et kit départ

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZX7X-3C0

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Technologie : sublimation ou transfert thermique
- Vitesse YMCKO : jusqu'à 300 c/h (simple face)
- Vitesse YMCKOK : jusqu'à 225 c/h (R°/V°)
- Interface : USB V2.0, Ethernet 10/100 – compatible IPv6

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

- Encodage magnétique AAMVA et ISO 7811
- Station de contact carte intelligente ISO 7816
- Encodeur mixte Mifare ISO 14443 A et B
- Encodeur RFID UHF Gen 2
- Station de lamination

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA ZXP Series 9



■ APPLICATIONS

Prolongement naturel de la gamme des imprimantes cartes de Zebra, la ZXP Series 9™ est une imprimante cartes à retransfert conçue pour les applications où un haut niveau de sécurité doit être garanti. Avec un débit de pointe (jusqu'à 190 cartes par heure), elle vous permet d'imprimer davantage de cartes d'une qualité exceptionnelle, dans des temps record.

Gardez la maîtrise en sélectionnant le mode de qualité d'impression de votre choix, pour optimiser la vitesse d'impression ou affiner la qualité d'impression. Grâce à son processus de retransfert simultané double face, l'imprimante se distingue par des qualités d'impression, d'encodage et de lamination hors pair.

Grâce aux films de lamination sans déchet brevetés de Zebra, l'imprimante ZXP Series 9 permet un très faible coût par carte et élimine plus de 50 % des pertes classiques.



Configuration avec module de lamination

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Retransfert à sublimation
- Vitesse d'impression max. (Z91) 190 cartes/heure*
- Vitesse d'impression max. (Z92) 180 cartes/heure*
- Modes d'impression au choix de l'utilisateur : standard et fin
- Chargeur à grande capacité : 150 cartes
- Image de qualité photo
- Impression de bord à bord sur consommable CR-80 standard
- Connectivité USB et Ethernet
- Garantie : 24 mois retour atelier (Tête garantie illimitée)

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

- Module de lamination simple et double face
- Boîtier/chargeur de cartes verrouillable
- Connectivité sans fil 802.11b/g
- Chargeur de cartes (150 cartes, 30 mils)

■ REFERENCES

- Z91-0M0C0000EM00 - ZXP9 Simple face + encodeur magnétique
- Z91-A00C0000EM00 - ZXP9 Simple face + encodeur Mifare
- Z92-000W0000EM00 - ZXP9 Recto-verso
- Z92-0M0C0000EM00 - ZXP9 Recto-verso + encodeur magnétique
- Z92-A00C0000EM00 - ZXP9 Recto-verso + encodeur Mifare

Extension Contrat ZebraOneCare 3 ans casse incluse : Z1AE-ZX9X-3C0



Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZEBRA Logiciels CardStudio



■ APPLICATIONS

Zebra ZMotif CardStudio est un logiciel facile à utiliser pour la conception de carte avec un résultat professionnel. Que ce soit pour créer des dessins simples ou complexes, CardStudio propose une version pour chaque application avec trois éditions : Classic, Standard et Professional.

Optimisé pour une utilisation avec toutes les imprimantes cartes Zebra. Des mises à jour depuis les versions Classic et Standard à l'édition Professional sont disponibles avec une simple clé de licence logicielle

■ REFERENCES

- P1031773-001 - Edition Classic, création et édition d'un badge, codes à barres 1D, codes 39 et 128, encodage magnétique ISO, JIS
- P1031774-001 - Edition Standard, idem avec tous codes 1D/2D, fichiers Excel et .csv
- P1031775-001 - Edition Professionnelle, idem avec gestion sécurité biométrie, contact et sans contact, RFID, toutes bases de données

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ZARA : Zebra lance le portail en ligne ZARA – Zebra Authorised Repair Activity

Grâce au programme ZARA mis en place par Zebra, vous pouvez traiter rapidement toutes vos demandes de réparation et faire enlever gratuitement vos imprimantes défectueuses.


Connectez-vous sur ZARA,

- Complétez la demande de réparation,
- Imprimez l'étiquette d'expédition,
- Emballez l'imprimante,
- Suivez les instructions indiquées.

Pour vous connecter à ZARA :


<http://www.zebra.com/zara>

Attention : seulement Ingram a accès au Portail ZARA, ainsi que les revendeurs ayant un compte direct chez Zebra !



Consommables Imprimantes à Cartes

Réf. Zebra	Réf. Ingram	Désignation	Nbre de faces	Modèles								
				ZXP1	ZXP31 / ZXP32	ZXP7	ZXP 8	ZXP9	P330i	P420i / P430i		
Rubans Film couleur TrueColours multi-panneaux												
800011-140	V365143	YMCKO	± 100	■								
800012-141	V363357	YMC	± 800				■	■				
800012-445	V362819	YMCK	± 625				■	■	■			
800012-480	V362820	YMCKK	± 500				■	■	■			
800015-440	V360097	YMCKO*	± 200							■	■	
800015-448	V360098	YMCKOK*	± 170							■	■	■
800015-540	V360117	YMCKO*	± 330							■	■	
800012-942	V363359	YMCKI	± 500				■	■				
800012-944	V363360	YMCKKI	± 415				■	■				
800033-840	V363321	YMCKO	± 200	■								
800077-740EM	V364850	YMCKO	± 750			■						
800077-749EM	V364955	YMCKOK	± 750			■						
Rubans film monochromes												
800011-101	V365145	K noir	± 1000	■								
800015-101	V360111	K noir	± 1000							■	■	
800012-901	V363057	K noir	± 2500				■	■				
800033-801	V363322	K noir	± 1000	■								
800077-701	V364827	K noir	± 2500			■						
Films transfert												
800012-601	V362821	Transfert (± 1250 s.f. - ± 625 s.f.)	± 1250				■	■				
Films transparents de protection renforcée												
800084-914	V363407	Pleine surface - ép. 25 µ	± 625				■	■				
800084-912	V363409	Evidemnt piste magn. - ép. 25 µ	± 625				■	■				
800084-913	V363410	Evidemnt micro-puce - ép. 25 µ	± 625				■	■				
Articles de nettoyage												
105909G-057	-	Cottons-tige de nettoyage (boîte de 24)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
P1061562-01	-	Stylos feutre de nettoyage (boîte de 12)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
105999-302	-	Kit 4 cartes mécanisme + 4 cartes chargeur		■	■	■	■	■	■	■	■	■
105999-701	-	Kit 12 packs pour environ 60 000 cartes				■						
105999-704	-	Kit 12 packs + 3 rouleaux adhésifs				■						
105912-003	-	Rouleaux adhésifs de nettoyage (boîte de 5)				■						
105999-705	-	Carte de nettoyage Tête d'impression				■						
105999-806	-	Rouleaux adhésifs de nettoyage (boîte de 5)				■						
105912G-302	-	Kit encodeur magnétique (boîte de 5)		■	■							
105912-913	-	Kit 25 Cartes "T" + 25 Cartes grand format								■	■	
105912G-707	-	Cartes "T" grand format (50 cartes)								■	■	
800015-800	-	Cassette de nettoyage rouleaux								■	■	
104531-001	-	Cartes de nettoyage (boîte de 100)								■	■	
105909-169	-	Kit (50 cartes de nettoyage + 24 cottons-tige)								■	■	
105912-002	-	Cassette de nettoyage complète								■	■	
105912G-708	-	Kit complet cassette de nettoyage								■	■	
105912-003	-	Rouleaux adhésifs de nettoyage (boîte de 5)								■	■	





www.ingrammicro.fr



Pour nous contacter :

Ingram Micro DC/POS

25, rue Michaël Faraday

78180 Montigny le Bretonneux - France

Tél. : 0825 825 825

Pour l'international : +33 359018800 - Poste 7575

Email : aidc-pos@ingrammicro.com

Site : www.ingrammicro.fr

Siren 344 658 117 - ape 4651Z - TVA Fr FR50344658117

INGRAM
MICRO